


**Serie 8, Piekarnik kompaktowy z mikrofalą do zabudowy, 60 x 45 cm, Czarny CMG7361B1**



**Zintegrowane wyposażenie dodatkowe**

1 x Ruszt kombinowany  
1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

**Wyposażenie dodatkowe**

HEZ530000 : Blachy połówkowe  
HEZG0AS00 : Kabel zasilający 3 m

**Kompaktowa kuchenka mikrofalowa z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT-touchdisplay: umożliwi uzyskanie perfekcyjne rezultaty pieczenia w bardzo krótkim czasie. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.**

- **Home Connect z funkcją zdalnego sterowania i monitorowania:** odkryj pełen potencjał swojego inteligentnego piekarnika.
- **Świat przepisów:** inspirujące przepisy dopasowane do Twojego gustu.
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący:** łatwy i nowoczesny sposób na wybór ustawień piekarnika.
- **Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Plus:** łatwe sterowanie dzięki innowacyjnemu Cyfrowemu Pierścieniowi Sterującemu i powiększonemu ekranowi dotykowemu TFT.
- **Funkcja Boost w mikrofalach:** szybkie i łatwe podgrzewanie.

**Dane techniczne**

Piekarnik z funkcją mikrofal: Działanie łączne z mikrofalą

Rodzaj sterowania : Elektroniczne

Kolor / materiał obudowy : Czarny

Wymiary urządzenia : 455 x 594 x 548 mm

Wymiary wewnętrzne : 237.0 x 480 x 392.0 mm

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 150 cm

Masa brutto (kg) : 37,6 kg

Kod EAN : 4242005325986

Maksymalna moc mikrofal : 900 W

Moc przyłączeniowa (W) : 3600 W

Natężenie (A) : 16 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Wymiary wewnętrzne : 237.0 x 480 x 392.0 mm

Wyposażenie standardowe : 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



4 242005 325986

## **Serie 8, Piekarnik kompaktowy z mikrofalą do zabudowy, 60 x 45 cm, Czarny CMG7361B1**

**Kompaktowa kuchenka mikrofalowa z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT-touchdisplay: umożliwi uzyskanie perfekcyjne rezultaty pieczenia w bardzo krótkim czasie. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.**

### **Design:**

- Sterowanie sensorowe Touch Control
- Cyfrowy Pierścień Sterujący
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail

### **Typ piekarnika / rodzaje grzania:**

- Piekarnik kompaktowy z mikrofalą, do zabudowy z 20 funkcjami grzania: termoobieg 4D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, rozmrażanie, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne, Air Fry, mikrofałe, termoobieg 4D + mikrofałe, Grzanie góra/ dół + mikrofałe, grill + mikrofałe, grill o małej powierzchni + mikrofałe, grill z obiegiem powietrza + mikrofałe
- Maksymalna moc: 900 W; 5 poziomów mocy mikrofal (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) z Inwerter
- Inteligentna technologia inwertera: maksymalna moc regulowana jest podczas dłuższej pracy do 600 W.
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 45 l

### **Drabinki piekarnika / prowadnice**

- Liczba poziomów drabinek: 3 szt

### **Komfort:**

- Wyświetlacz dotykowy TFT Touchdisplay Plus
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury  
Kontrola nagrzewania Wskaźnik aktualnej temperatury
- System wspomagający wybór potrawy DishAssist
- Funkcja Crisp
- Szybkie podgrzewanie
- Oświetlenie LED, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi u dołu  
SoftOpen - delikatne otwieranie drzwi piekarnika SoftClose - miękkie domykanie drzwi
- Asystent Piekarnika ze sterowaniem głosowym. Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski.
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN

### **Czyszczenie:**

- EcoClean Direct: powlekane ścianka tylna
- Asystent czyszczenia (program) - czyszczenie parowe

### **Bezpieczeństwo:**

- Niska temperatura drzwi
- coolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci  
Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi

### **Wyposażenie standardowe:**

- blacha uniwersalna, ruszt kombinowany




### **Dane techniczne:**

- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW


### **Wymiary:**

- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

## Serie 8, Piekarnik kompaktowy z mikrofalą do zabudowy, 60 x 45 cm, Czarny CMG7361B1



### Montaż z płytą grzewczą.



W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaski płytka indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm