



DFI777UXXL

Zmywarka zintegrowana

Ogólny opis

Linia produktów: Styl

Rodzaj montażu: Zintegrowana

Rozmiar: XXL, 860 mm

Ilość koszy: 4

Ilość kompletów naczyń: 17

Zintegrowany automatyczny system dozowania

Górny kosz: Łatwa regulacja wysokości; Z szynami teleskopowymi; Uchwyt; Usuwany; Prowadnice z łożyskami kulkowymi

Typ górnego kosza: Ekskluzywny - w pełni elastyczny ze składanymi rzędami kołków i Light Lock™ dla lekkich przedmiotów

Środkowy kosz: Zdejmowany stojak na duże naczynia; Zdejmowany stojak na miski, kubki i szklanki; Uchwyt; Przyłącze środkowego kosza wyposażone w zawór zwrotny; Łatwo wysuwane szyny teleskopowe z łożyskami kulkowymi do środkowego kosza

Typ dolnego kosza: Ekskluzywny - w pełni elastyczny ze składanymi rzędami szpilek i uchwytem na wazon/butelkę

Wymowany kosz na sztućce ułatwiający rozładunek



Budowa i wydajność

- Spawany pojemnik ze stali nierdzewnej
- Zewnętrzny pływak-wykrywa wyciek wody na podstawie
- Stand by ochrona wody
- Pompa spustowa zapobiegająca blokowaniu
- 8 Steel™ — 8 najważniejszych części z wytrzymałej stali nierdzewnej
- Przepływowy ogrzewacz wody
- SCS - Super System Czyszczący™
- Czujnik Sensi Clean™ — mierzy poziom zabrudzenia
- Automatyczny zmiękczacze wody dla lepszej wydajności prania
- Liczba ramion natryskowych: 3
- Liczba stref zraszania: 10
- Twin Tubes™ - oddzielna strefa natrysku dla środkowego kosza
- TotalDry – automatyczne otwieranie drzwi
- Strefa mocy sztućców - dodatkowa moc zmywania dla kosza na sztućce

Wykorzystanie i elastyczność

- Ilość kompletów naczyń: 17
- Ilość koszy: 4
- Zintegrowany automatyczny system dozowania
- Górny kosz: Łatwa regulacja wysokości; Z szynami teleskopowymi; Uchwyt; Usuwany; Prowadnice z łożyskami kulkowymi
- Typ górnego kosza: Ekskluzywny - w pełni elastyczny ze składanymi rzędami kołków i Light Lock™ dla lekkich przedmiotów
- System górnego kosza: Z możliwością dostosowania wysokości
- Łatwo wysuwane szyny teleskopowe z łożyskami kulkowymi do górnego kosza
- China Guard — chroni delikatny ładunek przed obracającym się ramieniem natryskowym
- Środkowy kosz: Zdejmowany stojak na duże naczynia; Zdejmowany stojak na miski, kubki i szklanki; Uchwyt; Przyłącze środkowego kosza wyposażone w zawór zwrotny; Łatwo wysuwane szyny teleskopowe z łożyskami kulkowymi do środkowego kosza
- Typ dolnego kosza: Ekskluzywny - w pełni elastyczny ze składanymi rzędami szpilek i uchwytem na wazon/butelkę
- Uchwyt na wazon i butelkę umieszczony nad dyszą Jet Spray™
- Gęste okablowanie kosza w górnym i dolnym koszu
- Wymowany kosz na sztućce ułatwiający rozładunek
- 4 diody led
- Wymagane ciśnienie wody na wlocie: 0,03-1 MPa

Interakcja i kontrola

- Komunikacja przez Wi-Fi: zintegrowana
- Możliwość tworzenia własnych programów: Pamięć programu
- Liczba programów: 15
- Liczba opcji: 11
- Dioda LED stanu
- Wyświetlacz: Wskaźnik pozostałego czasu cyklu
- Wskaźnik zakończenia programu: Wyświetlany z dźwiękiem i światłem



- Wielojęzyczne menu OSD: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SK, SL, SV, UK

Programy, opcje i tryby

- 15 programów: Program Automatyczny; Intensywny program; Program ECO; Program Higiena; Program czasowy; Plastikowy; Program płukania i trzymania; uniwersalny; Górny kosz; Kosz dolny; Kryształowe naczynia; Szybkie pranie profesjonalne; Samoczyszczenie; Przegrzany; Antyzapachowy
- Opóźniony start: Do 24 godzin
- ExtraHygiene z technologią UV
- Tryb zielony
- Tryb prędkości
- Tryb nocny
- Tryb intensywny
- Super płukanie

Projekt i integracja

- Od frontu regulowana sprężyna drzwi
- Od przedniej regulowanej tylnej nóżki
- Paski na rzep do montażu drzwi FI
- Uproszczona instalacja ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed syfonem
- Niestandardowy rozmiar drzwi 700-800
- Min. wysokość wnęki: 600 mm
- Min. wysokość wnęki: 860 mm
- Głębokość (wraz z rozstawem ścian): 560 mm
- Regulacja wysokości: 53 mm

Bezpieczeństwo i konserwacja

- AquaSafe™
- Kid Safe™ - panel
- Wskaźnik nabyliczaczca: Powiadomienie na wyświetlaczu
- Wskaźnik soli: Wskaźnik soli

Dane techniczne

- Ciepła lub zimna woda - 3/4
- Maks. temperatura dopływającej wody: 70 °C
- Poziom hałasu: 38 dB(A)re 1 pW
- Czas trwania programu Eco: 225 min
- Zużycie energii na cykl dla programu Eco 40-60°C: 0,77 kWh
- Zużycie wody na cykl dla programu Eco: 9,9 L
- Zużycie w trybie Standby: 0,49 W
- Klasa energetyczna: C
- Typ wtyczki: europejska
- Moc znamionowa: 1900 W
- Ilość faz: 1
- Bezpiecznik: 10 amp
- Częstotliwość zasilania: 50 Hz
- Wymagane ciśnienie wody na wlocie: 0,03-1 MPa
- Masa urządzenia: 49 kg
- Klasa Głośności: A
- Opóźnienie staru: 3,99 W
- Tryb gotowości sieciowej: 1,99 W
- Zużycie energii na 100 cykli: 77 kWh


Wymiary

- Szerokość: 596 mm
- Wysokość: 859 mm
- Głębokość: 554 mm
- Maksymalna wysokość produktu: 912 mm
- Długość kabla: 1730 mm
- Głębokość z otwartymi drzwiami: 1231 mm
- Długość węża wlotowego: 163 cm
- Długość węża wylotowego: 200 cm

Informacje logistyczne

- Szerokość opakowania: 640 mm
- Wysokość opakowania: 930 mm
- Głębokość opakowania: 680 mm

- Waga brutto: 52,6 kg
- Kod urządzenia: 739403
- Kod EAN: 3838782572166
- Market: Strona domowa
- Linia wzornicza: Style



DW60 Fully integrated dishwasher XXL

