



## Zmywarka

DSD545NXXL

**Klasa energetyczna: A**

**Logic**

**Series 6**

**Poziom hałasu dB(A): 40**

**Ilość kompletów naczyń: 14 szt.**

**Ilość koszy: 3**

**Rozmiar: XXL, 860 mm wysokości**

**Auto Door Open Drying™**

**Ciepło resztkowe**

**Instalacja: W pełni zintegrowany**



### Konstrukcja i wydajność

- 8 Steel™ - Kluczowe części zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej: Tak
- Nie trzeba płukać naczyń dzięki Super Cleaning System™: Tak
- Automatyczny zmiękcacz wody dla lepszej wydajności zmywania: Tak
- Ilość spryskiwaczy: 3 szt.
- Liczba stref spryskujących: 9
- Systemy czyszczenia: Ciśnienie wody dostosowywane jest w zależności od programu, rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia., Regulowane strefy mocy, które można ustawić do zmywania garnków i patelni lub butelek i wazonów. Można również wyłączyć., Ramiona natryskowe ze stali nierdzewnej, Czujnik Sensi Clean™ - Mierzy poziom zabrudzenia, Cutlery Spray™ - Dodatkowa moc zmywania dla kosza na sztućce, Super Cleaning System™ - Nie trzeba płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki, Czujnik poziomu wody Aqua Level™

### Zastosowanie i elastyczność

- Ilość kompletów naczyń: 14 szt.
- Ilość koszy: 3
- Kosz na sztućce: Łatwa regulacja wysokości, Uchwyty, Wyjmowany
- Typ kosza górnego: Premium - Kosz ze stali, stałe rzędy grzebieni i półki na kieliszki do wina z możliwością składania
- System regulacji górnego kosza: Łatwa regulacja wysokości za pomocą poziomu
- Górny kosz: Mały odstęp między prętami kosza - ułatwia ładowanie i zapobiega wypadaniu drobnych przedmiotów, Plastikowy uchwyt z logotypem, Składane półki na kieliszki do wina po lewej, Składane półki na kieliszki do wina po prawej, Stałe rzędy grzebieni, Stałe wsparcie szkła, Standardowy stojak na noże, Doskonała ergonomia dzięki łatwemu przesuwającym się teleskopowym prowadnicom
- Środkowy kosz: Brak środkowego kosza
- Typ kosza dolnego: Premium - Kosz ze stali, stałe rzędy grzebieni i zdejmowany kosz na sztućce
- Kosz dolny: Mały odstęp między prętami kosza - ułatwia ładowanie i zapobiega wypadaniu drobnych przedmiotów., Plastikowy uchwyt z logotypem, Złożony/dzielony tylny rząd grzebieni, Kosz na sztućce
- Automatyczny system dozowania: Nie
- Wewnętrzne oświetlenie: 2 lampki LED

### Interakcja i sterowanie

- ASKO ConnectLife: Tak
- Rodzaj wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
- Status Light™ - Lampka wskazująca postęp zmywania naczyń: Tak, świetlny punkt na podłodze
- Wskaźnik pozostałego czasu: Tak
- Wskaźnik zakończenia zmywania: Wyświetlane z dźwiękiem i światłem
- Dostępne języki w panelu sterowania: Ukraiński, Szwedzki, Serbski, Słowacki, Słowacki, Rosyjski, Portugalski, Polski, Norweski, Holenderski, Łotewski, Litewski, Japoński, Włoski, Chorwacki, Francuski, Fiński, Estoński, Hiszpański, Angielski, Niemiecki, Duński, Czeski

#### **Funkcje, programy i tryby**

- Programy: Samoczyszczący program, Quick Pro zmywanie, Spłucz i przytrzymaj program, Program czasowy, Program higieniczny, Program ECO, Automatyczne zmywanie, Program intensywny
- Temperatura zmywania (°C): 50/60/65/70
- Opóźniony start: Możliwość opóźnienia do 24 godzin
- Opcje i tryby: Włącz/wyłącz automatyczne otwieranie drzwi, Super Rinse™ - Dwa dodatkowe płukania, Czas ustawiony, Tryb Zielony - Mniejsze zużycie energii i wody. Czas programu jest wydłużony, Tryb Szybki - Czas programu jest skrócony. Więcej energii jest zużywane., Tryb Nocny - Obniżony poziom hałasu. Czas programu jest wydłużony., Light sabbath mode

#### **Typ urządzenia i montaż**

- Regulowane od przodu sprężyny drzwi: Tak
- Regulowane od przodu tylne nóżki: Tak
- Instalacja: Pasek ochronny przed parą wodną, Zintegrowany anty-syfon - Zapobiega samoistnemu wypływowi i odpływowi wody oraz ułatwia montaż zmywarki w wyższej szafce, Paski na rzepy ułatwiające montaż i regulację drzwi na wymiar
- Drzwi przesuwne: Tak
- Możliwość instalacji wyżej: Tak
- Niestandardowy rozmiar drzwi: Rozmiar drzwi na wymiar 760-840
- Minimalna szerokość wnęki: 600 mm
- Minimalna wysokość wnęki: 860 mm
- Głębokość (z uwzględnieniem odstępu od ściany): 555 mm
- Max Height adjustment: 53 mm
- Regulowany cokół: Nie

#### **Bezpieczeństwo i konserwacja**

- System Aqua Safe™: Antyblokada™ - Samoczyszcząca pompa odpływowa, Alarm świetlny i dźwiękowy, Maksymalny czas poboru wody, Ochrona przed wodą w trybie gotowości - Wykrywanie wycieku przy wyłączonym urządzeniu, Aqua Level™ Sensor - Zapewnia zoptymalizowany poziom wody, Aqua Detect™ - Natychmiastowe rozpoznanie wycieku w komorze silnika, Wykrywanie wycieku wody na dolnej płycie, Wodoodporna dolna płyta, Dodatkowo wytrzymały pojemnik ze stali nierdzewnej, Punkty uszczelnienia na zewnątrz pojemnika
- Aqua Safe™ system: Tak
- Bezpieczeństwo dzieci: Kid Safe™ - Zabezpieczone przed dziećmi sterowanie
- Wskaźnik niskiego poziomu nabołyszczacza: Powiadomienie na wyświetlaczu
- Wskaźnik uzupełnienia soli: Powiadomienie na wyświetlaczu

#### **Dane techniczne**

- Podłączenie wody: Ciepła i zimna woda
- Adapter do podłączenia wody: 1/2
- Maksymalna temperatura pobieranej wody: 70 °C
- Poziom hałasu dB(A): 40
- Program referencyjny: 1
- Energy label program time: 275 min
- Zużycie energii na 1 normalny cykl : 0.54 kWh
- Zużycie wody: 9.4 l
- Zużycie energii w trybie Standby: 0.49 W
- Klasa energetyczna: A
- Typ wtyczki: Euro
- Moc znamionowa: 1900 W
- Napięcie (V): 220-240 V
- Liczba faz: 1
- Zabezpieczenie: 10 A
- Częstotliwość zasilania: 50 Hz
- Wymagane ciśnienie wody doprowadzanej MPa: 0,3-1
- Waga urządzenia: 41.2 kg
- Klasa Głośności: B
- Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI): 31.8
- Wydajność zmywania: 1.121
- Wydajność suszenia: 1.061
- Opóźnienie staru (W): 3.99

- Sieciowy tryb gotowości: 1.99 W
- Zużycie energii przy 100 cyklach prania: 54 kWh

#### Wymiary

- Szerokość: 596 mm
- Wysokość: 859 mm
- Głębokość: 554 mm
- Maksymalna wysokość produktu: 912 mm
- Długość kabla: 1730 mm
- Głębokość z otwartymi drzwiami: 1283 mm
- Długość węża dopływowego: 175 cm
- Długość węża odpływowego: 200 cm

#### Dane logistyczne

- Szerokość opakowania: 640 mm
- Wysokość opakowania: 930 mm
- Głębokość opakowania: 680 mm
- Waga brutto: 44.9 kg
- Kod urządzenia: 746098
- Kod EAN: 3838782994586

