



## iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie ED652FSB5E



### Nowoczesne płyty combiInduction - więcej możliwości gotowania

- ✓ CombiZone: większa swoboda gotowania w dużych brytfannach dzięki połączeniu dwóch pól grzewczych w jedną strefę oraz zoptymalizowanej i równomiernej dystrybucji ciepła.
- ✓ touchSlider pozwala zmieniać temperaturę gotowania bardzo szybko, wystarczy bezpośrednio wybrać pole grzewcze i przesunąć palcem po odpowiedniej skali.
- ✓ powerMove wygodne gotowanie dzięki ustawieniom fabrycznym mocy pól.
- ✓ powerBoost: zwiększa moc wybranego pola grzewczego i skraca czas gotowania z mocą większą aż do 50%.
- ✓ Timer z funkcją wyłączania dezaktywuje płytę gdy nastawiony czas gotowania dobiegnie końca.
- ✓ Gotowanie wydajniejsze energetycznie dzięki wskaźnikowi zużycia energii
- ✓ Innowacyjna technologia indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie.
- ✓ Większa wygoda gotowania dzięki funkcji timera.

### Wyposażenie

#### Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika  
 Wzornictwo : Do zabudowy  
 Rodzaj zasilania : Elektryczna  
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Szerokość (mm) : 592  
 Wymiary urządzenia (mm) : 51 x 592 x 522  
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x 608  
 Masa netto (kg) : 12,471  
 Masa brutto (kg) : 13,7  
 Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego  
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty  
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika  
 Kolor powierzchni : Biały  
 Świadectwa homologacji : AENOR, CE  
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110  
 Kod EAN : 4242003827994  
 Moc przyłączeniowa (W) : 6900  
 Napięcie (V) : 220-240  
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60



## iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie ED652FSB5E

### Wyposażenie

- Sterowanie sensorowe Sterowanie touchSlider

#### Design

- Szlif ozdobny przód i boki; Białe

#### Komfort

- 4 Indukcyjne pola grzewcze
- combiZone
- Funkcja powerMove
- Cyfrowy wyświetlacz
- Funkcja reStart
- Funkcja quickStart
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola Sygnał dźwiękowy końca pracy
- 17 poziomów mocy

#### Bezpieczeństwo

- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń Funkcja powerManagement Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Funkcja shortClean
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Wyłącznik główny
- Wskaźnik zużycia energii

#### Szybkość:

- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych



#### Moc i wymiary:

##### Wymiary:

- Wymiary montażowe: (W/S/G) 51 mm x 560 mm x 490 mm
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm) : 51 x 592 x 522
- Min. grubość blatu: 16 mm
- Kabel zasilający dołączony
- Kabel zasilający: 110 cm
- Moc przyłączeniowa: 6.9 kW

## iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie ED652FSB5E

### Rysunki wymiarowe



- A: Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
- B: głębokość
- C: W przypadku wbudowanego poniżej piekarnika zachować minimalnie odstęp 30, więcej, jeśli to możliwe - patrz wymagania dotyczące piekarnika

