



iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie EH601FEB1E



Płyta indukcyjna z innowacyjnymi funkcjami, które umożliwiają jeszcze większą swobodę gotowania.

- ✓ Innowacyjna technologia indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie.
- ✓ powerBoost: zwiększa moc wybranego pola grzewczego i skraca czas gotowania z mocą większą aż do 50%.
- ✓ sterowanie touchSlider: niezwykle intuicyjna i szybka regulacja temperatury pola grzewczego

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika
 Wzornictwo : Do zabudowy
 Rodzaj zasilania : Elektryczna
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
 Szerokość (mm) : 572
 Wymiary urządzenia (mm) : 56 x 572 x 512
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x 603
 Masa netto (kg) : 12,051
 Masa brutto (kg) : 13,3
 Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
 Kolor powierzchni : Czarny
 Świadectwa homologacji : AENOR, CE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110
 Kod EAN : 4242003716045
 Moc przyłączeniowa (W) : 7400
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60



4 242003 716045

iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie EH601FEB1E

Wyposażenie

Design

- plano design

Komfort

- 4 Indukcyjne pola grzewcze
- Kabel zasilający dołączony
- Wskaźnik zużycia energii
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja reStart
- Funkcja quickStart
- Moc i wymiary:
- 17 poziomów mocy
- Moc i wymiary pól indukcyjnych: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW) Indukcja; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW) Indukcja; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW) Indukcja; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW) Indukcja
- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW

Bezpieczeństwo

- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Funkcja powerManagement
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Funkcja shortClean
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Wskaźnik zalegania ciepła dla wszystkich stref
- Wyłącznik główny

Wyposażenie klasy Premium:

- Sterowanie sensorowe Sterowanie touchSlider

Szybkość:

- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych

Wymiary:

- Wymiary instalacyjne 560 mmx500 mm
- Kabel zasilający: 110 cm
- Min. grubość blatu: 30 mm

Wyposażenie dodatkowe

- Stelaż do montażu płyty na równi z blatem
- Do zabudowy w blacie z kamienia, granitu lub w syntetycznych blatach roboczych. Użycie blatów roboczych z innych materiałów należy najpierw skonsultować u producenta blatów.

iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie EH601FEB1E

Rysunki wymiarowe

