


iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie EH631BEB1E



Płyta indukcyjna z innowacyjnymi funkcjami, które umożliwiają jeszcze większą swobodę gotowania.

- ✓ Innowacyjna technologia indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie.
- ✓ powerBoost: zwiększa moc wybranego pola grzewczego i skraca czas gotowania z mocą większą aż do 50%.
- ✓ touchControl pozwala włączać i zmieniać ustawienia płyty delikatnym dotknięciem palca.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika
 Wzornictwo : Do zabudowy
 Rodzaj zasilania : Elektryczna
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 560-560 x 490-500
 Szerokość (mm) : 592
 Wymiary urządzenia (mm) : 51 x 592 x 522
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x 603
 Masa netto (kg) : 12,231
 Masa brutto (kg) : 13,5
 Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
 Kolor powierzchni : Czarny
 Świadectwa homologacji : AENOR, CE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110
 Kod EAN : 4242003716120
 Moc przyłączeniowa (W) : 7400
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60



4 242003 716120

iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie EH631BEB1E

Wyposażenie

Design

- Bezramkowa z ozdobnym szlifem

Komfort

- 4 Indukcyjne pola grzewcze
- Kabel zasilający dołączony
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Sterowanie sensorowe Sterowanie touchControl
- Moc i wymiary:
- 17 poziomów mocy
- Moc i wymiary pól indukcyjnych: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW) Indukcja; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW) Indukcja; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW) Indukcja; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW) Indukcja

Bezpieczeństwo

- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Funkcja powerManagement
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Wyłącznik główny
- Funkcja reStart
- Funkcja quickStart

Szybkość:




- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych

Wymiary:


- Wymiary instalacyjne 560 mmx490 mm
- Min. grubość blatu: 30 mm
- Kabel zasilający: 110 cm
- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW

iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie EH631BEB1E

Rysunki wymiarowe



- A: Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
- B: głębokość
- C: W przypadku wbudowanego poniżej piekarnika zachować minimalnie odstęp 30, więcej, jeśli to możliwe - patrz wymagania dotyczące piekarnika



- ① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm