


iQ300

EH875FFB1E

Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu

Płyta indukcyjna, 80 cm



Płyta indukcyjna z innowacyjnymi funkcjami, które umożliwiają elastyczne gotowanie w każdej sytuacji.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika
 Wzornictwo : Do zabudowy
 Rodzaj zasilania : Elektryczna
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 750-780 x 490-500
 Szerokość (mm) : 812
 Wymiary urządzenia (mm) : 51 x 812 x 520
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 953 x 603
 Masa netto (kg) : 15,7
 Masa brutto (kg) : 17,0
 Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
 Kolor powierzchni : Aluminium, szczotkowane, Czarny
 Kolor ramki : Aluminium, szczotkowane
 Świadectwa homologacji : AENOR, CE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110
 Kod EAN : 4242003698167
 Moc przyłączeniowa (W) : 7400
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50



4 242003 698167

iQ300**EH875FFB1E****Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu****Płyta indukcyjna, 80 cm****Wyposażenie****Komfort**

- 4 Indukcyjne pola grzewcze
- Wskaźnik zużycia energii
-
-
- 1 strefa kombi
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Strefa podtrzymywania ciepła
- Funkcja quickStart
- Funkcja reStart

Moc i wymiary:

- 17 stopni mocy
- Indukcyjne pola grzewcze: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. moc 3.3 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. moc 3.7 kW); Strefa podtrzymująca ciepło; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. moc 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. moc 3.7 kW)

Bezpieczeństwo

- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Funkcja shortClean
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Wskaźnik zalegania ciepła dla wszystkich stref
- Główny wyłącznik

Wyposażenie klasy Premium:

- Sterowanie touchSlider

Szybkość:

- Funkcja PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych

Wymiary:

- Wymiary otworu instalacyjnego: 780 mmx490 mm
- Długość kabla (1,1 m)
- Min. grubość blatu: 30 mm
- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW

Wyposażenie dodatkowe

- Możliwość dowolnego łączenia zarówno z płytami pełnowymiarowymi, jak i z płytami Domino

iQ300

EH875FFB1E

Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu

Płyta indukcyjna, 80 cm

Rysunki wymiarowe

