


iQ300
ET675FNP1E
Płyta ceramiczna 60 cm



Wyposażenie dodatkowe

HZ394301 Listwa montażowa Domino

Nowoczesna płyta ceramiczna to duża przyjemność gotowania i niewielki wysiłek przy jej czyszczeniu.

- ✓ touchSlider pozwala zmieniać temperaturę gotowania bardzo szybko, wystarczy bezpośrednio wybrać pole grzewcze i przesunąć palcem po odpowiedniej skali.
- ✓ Miejsce dla dużych garnków i patelni dzięki 21 cm strefie o zmiennym zasięgu.
- ✓ Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci.
- ✓ Timer z funkcją wyłączenia dezaktywuje płytę gdy nastawiony czas gotowania dobiegnie końca.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika
 Wzornictwo : Do zabudowy
 Rodzaj zasilania : Elektryczna
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-560 x 490-500
 Szerokość (mm) : 602
 Wymiary urządzenia (mm) : 45 x 602 x 520
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 100 x 750 x 590
 Masa netto (kg) : 8,0
 Masa brutto (kg) : 9,0
 Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
 Kolor powierzchni : Aluminium, szczotkowane, Czarny
 Kolor ramki : Aluminium, szczotkowane
 Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, VDE
 Kod EAN : 4242003762851
 Moc przyłączeniowa (W) : 8300
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60



iQ300**ET675FNP1E****Płyta ceramiczna 60 cm****Wyposażenie****Design**

- Stalowe listwy po bokach

Komfort

- 4 strefy grzewcze highSpeed, w tym:
- 1 strefa kombi
- 1 strefa o zmiennym zasięgu
- Sterowanie sensorowe Sterowanie touchSlider
- 17 poziomów mocy
- Cyfrowy wyświetlacz
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja shortClean
- Funkcja reStart

Bezpieczeństwo

- Główny wyłącznik
- Diodowy wskaźnik pracy
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Indywidualnie ustawiany wyświetlacz zużycia energii

Szybkość:

- Funkcja powerBoost

Wymiary:

- Min. grubość blatu: 20 mm

iQ300

ET675FNP1E

Płyta ceramiczna 60 cm

Rysunki wymiarowe

