


iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie EU631BEF1E



Płyta indukcyjna z innowacyjnymi funkcjami, które umożliwiają jeszcze większą swobodę gotowania.

- ✓ Dzięki sterowaniu touchControl można włączać i obsługiwać strefy gotowania jednym, delikatnym dotknięciem.
- ✓ powerBoost: zwiększa moc wybranego pola grzewczego i skraca czas gotowania z mocą większą aż do 50%.
- ✓ Timer z funkcją wyłączenia dezaktywuje płytę gdy nastawiony czas gotowania dobiegnie końca.
- ✓ Innowacyjna technologia indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie.
- ✓ Większa wygoda gotowania dzięki funkcji timera.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika
 Wzornictwo : Do zabudowy
 Rodzaj zasilania : Elektryczna
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 560-560 x 490-500
 Szerokość (mm) : 592
 Wymiary urządzenia (mm) : 51 x 592 x 522
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x 603
 Masa netto (kg) : 10,945
 Masa brutto (kg) : 12,1
 Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
 Kolor powierzchni : Czarny
 Świadectwa homologacji : AENOR, CE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110
 Kod EAN : 4242003716564
 Moc przyłączeniowa (W) : 3700
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60



iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie EU631BEF1E

Wyposażenie

Design

- Bezramkowa z ozdobnym szlifem
- Sterowanie sensorowe Sterowanie touchControl

Szybkość:

- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych

Komfort

- 4 Indukcyjne pola grzewcze
- Strefa okrągła
- Kabel zasilający dołączony
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja reStart
- Funkcja quickStart

Moc i wymiary:

- 17 poziomów mocy

Bezpieczeństwo



- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń Funkcja powerManagement Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Wyłącznik główny

Wymiary:

- Wymiary montażowe: (W/S/G) 51 mm x 560 mm x 490 mm
- Wymiary urządzenia: (W/S/G) 51 mm x 592 mm x 522 mm
- Min. grubość blatu: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 3.7 kW
- Kabel zasilający: 110 cm

iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie EU631BEF1E

Rysunki wymiarowe



- A: Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
 B: głębokość
 C: W przypadku wbudowanego poniżej piekarnika zachować minimalnie odstęp 30, więcej, jeśli to możliwe - patrz wymagania dotyczące piekarnika

