



## iQ700, Płyta indukcyjna, 90 cm, Czarny EX975KXV1E



### Nowoczesna płyta flexInduction - swoboda podczas gotowania.

- ✓ flexInduction – inteligentna strefa gotowania, która dostosowuje się do Twoich naczyń.
- ✓ Home Connect: dostęp do informacji o Twojej płycie. Gdziekolwiek jesteś za pomocą smartfonu lub tabletu.
- ✓ Sensor smażenia fryingSensor Plus – Nigdy więcej przypalonych posiłków.
- ✓ powerMove Plus: intuicyjna kontrola dzięki trzem strefom z różnymi temperaturami, aktywacja dotknięciem.
- ✓ flexMotion zapamiętuje ustawienia mocy wybranego garnka, pozwala kontynuować gotowanie w innym miejscu płyty bez powtórzenia programowania ustawień.

### Wyposażenie

#### Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika  
 Typ urządzenia : Do zabudowy  
 Rodzaj zasilania : Elektryczna  
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 5  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 880-880 x 490-500 mm  
 Szerokość (mm) : 912 mm  
 Wymiary urządzenia : 51 x 912 x 520 mm  
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 1073 x 603 mm  
 Masa netto (kg) : 21,4 kg  
 Masa brutto (kg) : 23,2 kg  
 Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego  
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty  
 Kolor powierzchni : Czarny  
 Świadczenia homologacji : AENOR, CE  
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110 cm  
 Kod EAN : 4242003927229  
 Moc przyłączeniowa : 11100 W  
 Napięcie (V) : 220-240 V  
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

### Wyposażenie dodatkowe

HZ9SE060	
HZ9SE040	
HZ9ES100	
HZ394301	Listwa montażowa Domino
HZ390522	Wyposażenie dodatkowe
HZ390512	Wyposażenie dodatkowe
HZ39050	Bezprzewodowy czujnik gotowania do płyty



## iQ700, Płyta indukcyjna, 90 cm, Czarny EX975KXV1E

### Wyposażenie

- Płyta o szerokości 90 cm: miejsce na garnki i patelnie 5 szt.

#### Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- 3 strefy flexInduction: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie i rozmiarze w dowolnym miejscu w obrębie strefy o długości 40 cm.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej, tylna: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

#### Komfort użytkowania

- Wyświetlacz dotykowy TFT: prosta obsługa płyty dzięki dotykowemu wyświetlaczowi i odkryj wszystkie dostępne funkcje dzięki informacji full-text i wizualizacji.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik: sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).
- Stoper: pokazuje ile czasu upłynęło od nastawienia timera (np. dla ziemniaków).

#### Oszczędność czasu

- powerBoost
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- panBoost: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- powerMove plus: zwiększa lub zmniejsza poziom mocy przesuwając garnek do przodu lub do tyłu.
- Automatyczne przenoszenie ustawień: gdy przesuńiesz garnek na inną strefę grzewczą uprzednio nastawione ustawienie zostanie przeniesione na nową strefę za jednym dotknięciem.
- Funkcja quickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywrócić wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

#### Komfort gotowania

- System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus: łatwo odnajdziesz odpowiednie ustawienia temperatury dla danej potrawy na wyświetlaczu dotykowym.
- Sensor smażenia z 5 stopniami temperatury: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.

#### Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.
- cookConnect (z odpowiednim okapem): automatycznie aktywuje okap podczas gotowania dzięki łączności WiFi między płytą, a odpowiednim okapem.

#### Design

- Stalowe listwy po bokach

#### Bezpieczeństwo

- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja shortClean: przetrzyj rozlaną ciecz po wykpieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

#### Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 912 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 11100 W
- Funkcja powerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

## iQ700, Płyta indukcyjna, 90 cm, Czarny EX975KXV1E

### Rysunki wymiarowe

