

iQ300

KA92NVI35

noFrost, Chłodziarko-zamrażarka
Kolor drzwi: Stal szlachetna (powłoka
antiFingerprint)

A++



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x pojemnik na jajka

Chłodziarko-zamrażarka NoFrost side-by-side z wyświetlaczem na drzwiach: nowoczesny wyświetlacz na drzwiach i bez potrzeby rozmrażania

- ✓ Technologia noFrostTechnik zapobiega oblodzeniu bez potrzeby rozmrażania.
- ✓ Panel sterowania TouchControl z 7 segmentami: wygodna regulacja temperatury przez pola dotykowe, łatwy odczyt temperatury.
- ✓ Kostkarka iceTwister, kostki lodu za jednym dotknięciem. Łatwe napełnienie.
- ✓ Urządzenie chłodnicze w klasie energetycznej A++ chłodzi bardzo wydajnie.
- ✓ Łagodne dla oczu oświetlenie LED oświetla wnętrze równomiernie i jasno.

Wyposażenie

Dane techniczne

Typ budowy : Wolnostojące
Warianty paneli frontowych : Brak opcji
Wysokość (mm) : 1756
Szerokość urządzenia (mm) : 912
Głębokość (mm) : 732
Masa netto (kg) : 109,7
Moc przyłączeniowa (W) : 190
Natężenie (A) : 10
Zawiasy : Lewy i prawy
Napięcie (V) : 220-240
Częstotliwość (Hz) : 50-60
Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 240
Czas przechowywania w przypadku awarii : 12
Ilość agregatów : 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia : 2
Zamienna strona zawiasów : nie
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce : 3
Stelaż na butelki : nie
Kod EAN : 4242003674628
Marka : Siemens
Nazwa serii : KA92NVI35
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : A++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : 389
Pojemność netto chłodziarki (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 387
Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 217
System mrożenia bezsronowego : Chłodziarka i zamrażalnik
Czas wzrostu temperatury (h) : 12
Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 12
Klasa klimatyczna : SN-T
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 43
Sposób zabudowy : N/A



4 242003 674628

iQ300

KA92NVI35

noFrost, Chłodziarko-zamrażarka

Kolor drzwi: Stal szlachetna (powłoka antiFingerprint)

Wyposażenie

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej: A++
- Zużycie energii¹: 389 kWh/rok
- Pojemność całkowita: 604 l
- Zdolność przech. w przypadku awarii: 12h
- Zdolność zamrażania: 12 kg w ciągu 24h
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Poziom hałasu: 43 dB dB(A) re 1 pW
- Wolnostojący

Design

- Kolor: drzwi - Stal szlachetna (powłoka antiFingerprint), boki - inox metallic
- System wysokich drzwi, Drzwi - Stal szlachetna (powłoka antiFingerprint), boki - inox metallic
- Zintegrowane uchwyty

Komfort użytkowania

- noFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- Dwa obiegi chłodnicze
- Osobna regulacja temperatury dla każdej strefy
- Superchłodzenie
- Supermrożenie
- Alarm optyczny i dźwiękowy aktywujący się przy wzroście temperatury w zamrażarce
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Zintegrowane uchwyty

Chłodziarka

- System multi Airflow
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 4, w tym 3 o regulowanej wysokości; 1 easyAccess Shelf
- Zamykana półka na masło/sery
- Ilość dużych półek na drzwiach: 2; ilość małych półek na drzwiach: 2
- Oświetlenie LED

System świeżości

- 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże
- 1 pojemnik Fresh Box na prowadnicach teleskopowych
-

Zamrażarka

- 4 półki z bezpiecznego szkła, w tym 2 o regulowanej wysokości
- 2 przezroczyste szuflady na prowadnicach teleskopowych, w tym 1 BigBox
- 5 półki na drzwiach
- Kostkarka iceTwister
- Oświetlenie LED

Parametry techniczne

- Drzwi zamocowane lewostronnie, z możliwością zmiany strony
- Wspomaganie zamykania drzwi
- Urządzenie na 4 rolkach z możliwością regulacji
- Moc przyłączeniowa: 190 W

Wyposażenie

- 1 x pojemnik na jajka

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 175,6 cm x S 91,2 cm x G 73,2 cm
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
- przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

iQ300

KA92NVI35

noFrost, Chłodziarko-zamrażarka

Kolor drzwi: Stal szlachetna (powłoka antiFingerprint)

Rysunki wymiarowe

