

iQ500
KI72LAD30
coolEfficiency
Chłodziarka do zabudowy
Zawiasy płaskie, Wspomaganie
zamykania drzwi softClose
easyInstallation - prosty i szybki
montaż urządzenia

A++



Lodówka do zabudowy coolEfficiency z komorą hyperFresh plus zachowa świeżość owoców i warzyw do 2 x dłużej

- ✓ Komora hyperFresh plus z regulacją wilgotności zachowa owoce i warzywa do 2 x dłużej świeże .
- ✓ Dodatkowe miejsce na warzywa i owoce: pozostaną dłużej chrupkie w pojemniku Fresh Box z falowanym dnem.
- ✓ W zależności od potrzeb możliwość składania pod spód dzielonej półki varioShelf.
- ✓ Urządzenie chłodnicze w klasie energetycznej A++ chłodzi bardzo wydajnie.
- ✓ Zamrażarka **** zapewni optymalne warunki mrożenia w temperaturze 18 °C i zimniejszej dla głęboko mrożonych produktów.
- ✓ SoftClosing Door: delikatnie domyka drzwi przy kącie otwarcia 20°.
- ✓ Elektroniczna regulacja temperatury: proste i przejrzyste ustawienie temperatury docelowej.

Wyposażenie

Dane techniczne

Typ budowy : Do zabudowy
 Warianty paneli frontowych : Brak opcji
 Wysokość (mm) : 1577
 Szerokość urządzenia (mm) : 558
 Głębokość (mm) : 545
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 1580 x 560 x 550
 Waga netto (kg) : 62,0
 Moc przyłączeniowa (W) : 90
 Natężenie (A) : 10
 Zawiasy : Prawostronnie z możliwością zamiany stron
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 50
 Świadectwa homologacji : CE, VDE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 230
 Czas przechowywania w przypadku awarii : 22
 Ilość agregatów : 1
 Ilość niezależnych układów chłodzenia : 1
 Wewnętrzny wentylator : nie
 Zamienna strona zawiasów : Tak
 Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce : 3
 Stelaż na butelki : nie
 Kod EAN : 4242003621950
 Marka : Siemens
 Nazwa serii : KI72LAD30
 Kategoria produktowa : Chłodziarka
 Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : A++
 Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : 196
 Pojemność netto chłodziarki (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 214
 Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 34
 System mrożenia bezsronowego : Nie
 Czas wzrostu temperatury (h) : 22
 Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 3
 Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 36
 Klasa klimatyczna : SN-ST
 Sposób instalacji : W pełni zintegrowane



4 242003 621950

iQ500

KI72LAD30

coolEfficiency

Chłodziarka do zabudowy

Zawiasy płaskie, Wspomaganie

zamykania drzwi softClose

easyInstallation - prosty i szybki

montaż urządzenia

Wyposażenie

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej: A++
- Zużycie energii¹: 196 kWh/rok
- Pojemność całkowita: 248 l
- Poziom hałasu: 36 dB dB(A) re 1 pW
- Klasa klimatyczna: SN-ST

Design

- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
- touchControl - doskonała kontrola urządzenia.
- iSensonic - stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce
- Supermrożenie
- Sygnał dźwiękowy "otwarte drzwi"
- VarioShelf - dzielona i składana półka
- EasyAccess Shelf - wysuwana szklana półka, łatwy dostęp i wszystko w zasięgu wzroku

Chłodziarka

- Pojemność chłodziarki: 214 l
- 4 półek z bezpiecznego szkła (3 o regulowanej wysokości)
- Ilość półek na drzwiach: 4, w tym 1 zamykana półka na masło/sery

System świeżości

- 1 szuflada hyperFresh plus z regulacją wilgotności na prowadnicach teleskopowych : owoce i warzywa pozostaną 2 x dłużej świeże
- 1 pojemnik Fresh Box na prowadnicach teleskopowych

Zamrażarka

- Zamrażarka *(***)
Pojemność: 34 l l
- Zdolność zamrażania: 3 kg w ciągu 24h
- Zdolność przech. w przypadku awarii: 22h
- 1 wyjmowana półka z bezpiecznego szkła
- Możliwość przechowania pudełka z pizzą

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 157,7 cm x S 55,8 cm x G 54,5 cm
- Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

Parametry techniczne

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Moc przyłączeniowa: 90 W
- 220 - 240 V
- Uchwyty do przenoszenia

Wyposażenie

- pojemnik na jajka, pojemnik na kostki lodu
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

iQ500

KI72LAD30

coolEfficiency


Chłodziarka do zabudowy

Zawiasy płaskie, Wspomaganie

zamykania drzwi softClose

easyInstallation - prosty i szybki

Rysunki wymiarowe



wymiary w mm