

iQ300
LC65KA270 biały
Okap kominowy
Szerokość: 60 cm



C



Okap kominowy z wysoką wydajnością wentylatora - idealny do instalacji na ścianie w kuchni.

- ✓ Wydajność wentylatora 540 m³/h skutecznie oczyszcza powietrze podczas gotowania.
- ✓ Energooszczędne oświetlenie LED optymalne podczas gotowania.
- ✓ Bardzo cichy 56 dB.

Wyposażenie

Dane techniczne

Kolor komina : Stal szlachetna
 Klasyfikacja : Komin
 Świadectwa homologacji : CE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130
 Wysokość urządzenia, bez komina (mm) : 354
 Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 470
 Minimalna odległość od płyty gazowej : 570
 Masa netto (kg) : 18,2
 Rodzaj sterowania : Elektroniczne
 Ilość poziomów prędkości : 3
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m³/h) : 540
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m³/h) : 250
 Ilość lamp : 2
 Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 70
 Średnica wylotu powietrza (mm) : 120 / 150
 Materiał filtra przeciwłuszczonego : Aluminium z możliwością mycia
 Kod EAN : 4242003809525
 Moc przyłączeniowa (W) : 216
 Natężenie (A) : 10
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 50
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
 Sposób instalacji : Wall-mounted

Wyposażenie dodatkowe

LA10LKA6 Filtr aktywny



4 242003 809525

iQ300
LC65KA270 biały
Okap kominowy
Szerokość: 60 cm

Wyposażenie**Design:**

- Okap kominowy, 60 cm
- biały ze szklaną pokrywą
- Szkło biały nadruk

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- touchControl, ze wskaźnikami LED
- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- Oświetlenie 2 x LED 3W
- Intensywność oświetlenia: 245 lux
- Temperatura barwy światła: 3000 K
- Technologia szczelinowa
- Szklana pokrywa filtra
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Maksymalna wydajność wentylatora 540 m³/h
- Poziom hałasu: maksymalny tryb normalny, obieg otwarty: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 μPa ciśnienia akustycznego)
- Parametry przyłącza: 216 W
- Klasa efektywności energetycznej: C (w skali efektywności energetycznej od A++ do E)
- Średnie zużycie energii: 87 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: C*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: D*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 50/70 dB*

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 770-1080 x 596 x 386 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 862-1080 x 596 x 386 mm
- Rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

iQ300
LC65KA270 biały
Okap kominowy
Szerokość: 60 cm

Rysunki wymiarowe

