



**Serie | 6**
**PCQ7A5M90**  
**75 cm, Płyta gazowa z**  
**integralnym sterowaniem, stal**  
**szlachetna**

**Płyta gazowa ze stali szlachetnej z**  
**FlameSelect: prosto do perfekcyjnego**  
**rezultatu dzięki dziewięciu precyzyjnie**  
**zdefiniowanym poziomom mocy.**

- **FlameSelect:** precyzyjna regulacja płomienia na dziewięciu zdefiniowanych poziomach.
- **Główny wyłącznik:** wyłącza całą płytę gazową za jednym naciśnięciem przycisku.
- **Palnik wok:** gotowania na palniku o dużej mocy do 4 kW.
- **Pełnowierzchniowy ruszt z żeliwa:** wysoka stabilność i solidna podpora dla naczyń.
- **Pokręta mieczykowe:** wspomagają ergonomiczną obsługę.

**Dane techniczne**

|  |  |
|--|--|
| Nazwa linii :  | Płyta gazowa z integralnym sterowaniem |
| Wzornictwo :   | Do zabudowy                            |
| Rodzaj zasilania :   | Gazowa                                 |
| Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : | 5                                      |
| Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :                 | 45 x 560-562 x 480-492                 |
| Szerokość (mm) :   | 750                                    |
| Wymiary urządzenia (mm) :                                  | 45 x 750 x 520                         |
| Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :             | 145 x 793 x 597                        |
| Waga netto (kg) :  | 14,0                                   |
| Waga brutto (kg) :   | 15,0                                   |
| Wskaźnik zalegania ciepła :                                | Brak                                   |
| Usytuowanie panelu sterowania :                            | Przód płyty                            |
| Materiał powierzchni płyty grzewczej :                     | Stal szlachetna                        |
| Kolor powierzchni :  | Stal szlachetna                        |
| Kolor ramki :  | Stal szlachetna                        |
| Świadectwa homologacji :                                   | CE                                     |
| Długość kabla przyłączeniowego (cm) :                      | 100                                    |
| Kod EAN :  | 4242002802763                          |
| Moc przyłączeniowa (W) :                                   | 1                                      |
| Moc przyłączeniowa gazu (W) :                              | 11500                                  |
| Natężenie (A) :  | 3                                      |
| Napięcie (V) :   | 220-240                                |
| Częstotliwość (Hz) :                                       | 50; 60                                 |



4 242002 802763

## Serie | 6 Płyty do zabudowy

### PCQ7A5M90

#### 75 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, stal szlachetna

**Płyta gazowa ze stali szlachetnej z FlameSelect: prosto do perfekcyjnego rezultatu dzięki dziewięciu precyzyjnie zdefiniowanym poziomom mocy.**

#### Design

- stal szlachetna

#### Komfort

- Technologia FlameSelect
- Mechaniczny wyłącznik główny
- pokrętła mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką)
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

#### Moc i wymiary:

- Palniki: 5 szt
- Palnik 2-obwodowy
- 4 gazowe + wok (w środku)
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW ( w zależności od rodzaju gazu)
- Po środku: Palnik Wok do 4 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)

#### Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Ustawione na gaz ziemny (20 mbar)
- Mechaniczne zabezpieczenie przed dziećmi

#### Wymiary:

- Kabel zasilający 1 m

#### Wyposażenie dodatkowe

- Załączone dysze na gaz płynny (28-30/37mbar)

**Serie | 6 Płyty do zabudowy**
**PCQ7A5M90**
**75 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, stal szlachetna**
