


**Serie | 4**
**PGH6B5B60**  
**60 cm, Płyta gazowa z**  
**integralnym sterowaniem, stal**  
**szlachetna**

**Płyta gazowa ze sterowaniem z przodu**  
**płyty: wygodna kontrola pola grzewczego z**  
**przodu.**

- **Palnik wok:** gotowanie na palniku o dużej mocy do 3,3 kW.
- **Pełnowierzchniowe ruszty emaliowane:** maksymalna stabilność.
- **Kolor powierzchni:** eleganckie wzornictwo ze stali szlachetnej.

**Dane techniczne**

Nazwa linii :	Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	45 x 560-562 x 480-492
Szerokość (mm) :	582
Wymiary urządzenia (mm) :	45 x 582 x 520
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	141 x 651 x 578
Masa netto (kg) :	8,3
Masa brutto (kg) :	9,0
Wskaźnik zalegania ciepła :	Brak
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Stal szlachetna
Kolor powierzchni :	Stal szlachetna
Kolor ramki :	Stal szlachetna
Świadectwa homologacji :	CE, Eurasian, Ukraine
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	100
Kod EAN :	4242002929903
Moc przyłączeniowa (W) :	1
Moc przyłączeniowa gazu (W) :	8000
Natężenie (A) :	3
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60



4 242002 929903

## Serie | 4 Płyty do zabudowy

### PGH6B5B60

#### 60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, stal szlachetna

#### Płyta gazowa ze sterowaniem z przodu płyty: wygodna kontrola pola grzewczego z przodu.

##### Design

- stal szlachetna

##### Komfort

- pokrętki mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkle (zapalanie jedną ręką)
- Emaliowany ruszt z powłoką żeliwną na gumowych stopkach.

##### Moc i wymiary:

- Palniki: 4 szt.
- Palnik 2-obwodowy
- 1 mocny, 1 standardowy, 1 oszczędny, 1 palnik wok
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik Wok do 3.3 kW ( w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

##### Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Ustawione na gaz ziemny (20 mbar)

##### Wymiary:

- Kabel zasilający 1 m

##### Wyposażenie dodatkowe

- na gaz płynny 3P (37mbar)

## Serie | 4 Płyty do zabudowy

### PGH6B5B60

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, stal szlachetna

