


Serie | 4
PUE611BF1E
60 cm płyta indukcyjna, Płyta ceramiczna

Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie przy zużyciu bardzo małej ilości energii

- **TouchSelect:** łatwe sterowanie polem grzewczym i jego mocą.
- **Indukcja:** szybkie i precyzyjne gotowanie, przy niskim zużyciu energii.
- **Wtyczka Schuko:** łatwe podłączenie do kontaktu
- **PowerBoost:** szybsze gotowanie dzięki zwiększonej aż do 50% mocy.
- **Timer:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.

Dane techniczne

Nazwa linii :	Stefa grzejna ceramika
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Elektryczna
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	51 x 560-560 x 490-500
Szerokość (mm) :	592
Wymiary urządzenia (mm) :	51 x 592 x 522
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	126 x 753 x 603
Masa netto (kg) :	10,8
Masa brutto (kg) :	12,0
Wskaźnik zalegania ciepła :	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Ceramika
Kolor powierzchni :	Czarny
Świadectwa homologacji :	AENOR, CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	110
Kod EAN :	4242002870533
Moc przyłączeniowa (W) :	3700
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60



4 242002 870533

Serie | 4 Płyty do zabudowy

PUE611BF1E

60 cm płyta indukcyjna, Płyta ceramiczna

Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie przy zużyciu bardzo małej ilości energii

Design

- Bezramkowa

Komfort

- 4 Indukcyjne strefy grzewcze
- Sterowanie sensorowe TouchSelect
- Wyświetlacz cyfrowy
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Funkcja QuickStart
- Funkcja ReStart

Szybkość:

- Funkcja PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych

Bezpieczeństwo

- 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Główny wyłącznik


Moc i wymiary:

- 17 poziomów mocy
- Moc i wymiary pól indukcyjnych: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. moc 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. moc 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. moc 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. moc 3.7 kW)
- Moc przyłączeniowa: 3,7 kW
- Płyta przystosowana do instalacji 1-fazowej
- Długość kabla (1,1 m)
- Gotowa do użycia wtyczka Schuko.
- Min. grubość blatu: 30 mm

Serie | 4 Płyty do zabudowy


PUE611BF1E

60 cm płyta indukcyjna, Płyta ceramiczna




① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm




wymiary w mm




① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną.

wymiary w mm



wymiary w mm



wymiary w mm