

## iQ500, Zmywarka modułowa do zabudowy, 60 cm, Stal szorstkowana SC76M542EU



### Wyposażenie dodatkowe

SZ78100      Kaseta do mycia srebrnych sztućców

Zmywarka speedMatic o szerokości 60 cm do zabudowy modułowej z funkcją varioSpeed Plus.

- ✓ varioSpeed Plus - zmywanie i suszenie nawet do 3 razy szybsze.
- ✓ Program auto - automatycznie optymalizuje cały proces zmywania osiągając najlepsze możliwe rezultaty przy maksimum efektywności.
- ✓ Funkcja higienaPlus – Higieniczne mycie naczyń w bardzo wysokich temperaturach.
- ✓ aquaStop®: gwarancja Siemens na urządzenie gospodarstwa domowego przed uszkodzeniami spowodowanymi wyciekami wody\*<sup>5</sup>.
- ✓ 10-letnia gwarancja na zabezpieczenie wewnętrznej komory zmywarki marki Siemens przed przegrzaniem.

### Wyposażenie

#### Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: ..... F  
 Pobór energii na 100 cykli programu Eco<sup>2</sup>: ..... 67 kWh  
 Liczba standardowych kompletów naczyń: ..... 7  
 Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco<sup>3</sup>: ..... 9.0 l  
 Czas trwania programu Eco<sup>4</sup>: ..... 3:55 h  
 Poziom hałasu: ..... 47 dB(A) re 1pW  
 Klasa emisji hałasu: ..... C  
 Rodzaj: ..... Do pełnej zabudowy  
 Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): ..... 0 mm  
 Wymiary urządzenia (mm): ..... 595 x 595 x 500 mm  
 Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): ..... 995 mm  
 Regulacja cokołu: ..... Brak  
 Ciężar netto: ..... 26.1 kg  
 Masa brutto (kg): ..... 29.0 kg  
 Moc przyłączeniowa: ..... 2400 W  
 Natężenie: ..... 10 A  
 Napięcie: ..... 220-240 V  
 Częstotliwość (Hz): ..... 50; 60 Hz  
 Repair index: ..... 8.1  
 Długość kabla przyłączeniowego: ..... 175.0 cm  
 Rodzaj wtyczki: ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem  
 Długość węża doprowadzającego (cm): ..... 165 cm  
 Długość węża odprowadzającego (cm): ..... 215 cm  
 Kod EAN: ..... 4242003872925  
 Sposób zabudowy: ..... Wolnostojąca kompaktowa



4 242003 872925

<sup>1</sup> Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G  
<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> w programie Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Czas trwania programu Eco 50 °C

## iQ500, Zmywarka modułowa do zabudowy, 60 cm, Stal szczerotkowana SC76M542EU

### Wyposażenie

#### Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: F
- Energia<sup>2</sup> / woda<sup>3</sup> : 67 kWh / 9 litry
- Pojemność: 7 kompletów naczyń
- Czas trwania programu<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Poziom hałasu : 47 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C

#### Programy i funkcje

- 6 Programów: garnki 70 °C, Auto 45-65 °C,
- Eco 50 °C, Szkto 40 °C, Skrócony 45 °C, Mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: varioSpeed Plus, Strefa Intensywna, higienaPlus, Suszenie Ekstra
- 5 temperatur

#### Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- Silnik iQdrive
- aquaSensor
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- System ochrony szkła
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Ramię natryskowe
- Przepływowy ogrzewacz wody

#### Komfort i bezpieczeństwo

- Kosze w kolorze srebrnym Półki na filiżanki w dolnym koszu (x2) Składane przegrody w dolnym koszu (x4)
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach
- Wskaźniki w kolorze niebieskim
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabyliczacza na panelu
- Elektroniczna blokada przycisków
- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

#### Akcesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 59.5 x 59.5 x 50 cm
- \*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

\*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

<sup>1</sup> Skala klas efektywności energetycznej od A do G


<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Czas trwania programu Eco 50 °C

## iQ500, Zmywarka modułowa do zabudowy, 60 cm, Stal szorstkowana SC76M542EU


### Rysunki wymiarowe



wymiary w mm



wymiary w mm



Długości nominalne:  
Zabezpieczenie przeciw zalaniu wodą: 1,65 m  
Wąż odprowadzający: 2,25 m  
Przewód zasilający: 1,70 m

Przedłużenie:  
Zabezpieczenie przeciw zalaniu wodą: 2,20 m  
Wąż odprowadzający: 2,00 m