

Serie 2, Zmywarka podblatowa, 60 cm, Stal szorstkowana SMU2HVS06E



Wypożyczenie dodatkowe

SGZ0BI02 Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SGZ0CL01 :
SGZ1010 Przedłużenie węża doptyw. i odpływowego
SMZ1051EU :

SMZ2014 Kosz do mycia długich szklanek

SMZ2000 Kosz do mycia szklanek i naczyń do 240°C

SMZ2001 Kosz do mycia naczyń do 240°C

SMZ2002 Kosz do mycia naczyń do 240°C

SMZ2003 Kosz do mycia naczyń do 240°C

SMZ2004 Kosz do mycia naczyń do 240°C

⁵ Etykieta Higieny Poziom 1 - zgodnie z testami przeprowadzonymi przez Instytut Zintegrowanej Higieny i Wirusologii związanymi z usuwaniem wirusów otoczkowych (np. koronawirus, grypa) w testowanym programie Eco 50°C przy użyciu dostępnych na rynku detergentów do zmywarek domowych. Etykieta Higieny Poziom 3 - zgodnie z testami przeprowadzonymi przez Instytut Integracyjnej Higieny i Wirusologii dotyczącymi usuwania wirusów otoczkowych i bezotoczkowych (np. parwirus mysi MVM, koronawirus, grypa, norowirus) w testowanym programie Intensywny/Garnki 70°C przy użyciu dostępnych na rynku detergentów do zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych. Program Machine Care został przetestowany przy użyciu produktów Bosch do czyszczenia i pielęgnacji zmywarek. Więcej informacji można znaleźć na stronie: <https://integrative-hygiene.de/> Zastrzega się prawo do zmian technicznych; Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność podanych informacji. Ilustracje mają charakter przykładowy i służą do celów informacyjnych.

Zmywarka smart z redukcją hałasu w każdej chwili za pomocą aplikacji mobilnej Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **Potwierdzony poziom higieny w programie Eco 50°C oraz podwyższony poziom higieny w programie Intensywnym/Garnki 70°C oraz Machine Care.⁵**
- **Rackmatic:** regulowana wysokość kosza zmywarki usprawnia mycie wysokich naczyń.
- **Silence on demand:** tryb wyciszenia redukuje hałas do max. 30 min za pomocą aplikacji Home Connect.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej¹:C
Pobór energii na 100 cykli programu Eco²: 75 kWh
Ilość kompletów naczyń: 14
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco³: 9.0 l
Czas trwania programu Eko⁴: 4:55 h
Poziom hałasu: 46 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: C
Typ budowy: Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm
Wymiary urządzenia (mm): 815 x 598 x 573 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 815-875 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości: Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 60 mm
Regulacja cokołu: Poziomo i pionowo
Masa netto: 34.5 kg
Masa brutto (kg): 36.7 kg
Moc przyłączeniowa: 2400 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego: 175 cm
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm): 190 cm
Kod EAN: 4242005534371
Sposób zabudowy: Do zabudowy podblatowej



4 242005 534371

Serie 2, Zmywarka podblatowa, 60 cm, Stal szorstkowana SMU2HVS06E

Zmywarka smart z redukcją hałasu w każdej chwili za pomocą aplikacji mobilnej Home Connect.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: C
- Energia² / woda³ : 75 kWh / 9 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 4:55 (h:min)
- Poziom hałasu : 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C

Programy i dodatkowe funkcje

- 5 Programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Favourite(w tym mycie wstępne)
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

System koszy

- System koszy Vario
- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Język na blendzie: angielski
- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- System ochrony szkła GlassProtect

Akcesoria

- Cokół ze stali szlachetnej

- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

