


iQ300, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, Stal szorstkowana SN53HS03VE



Wposażenie dodatkowe

SZ73000	Wposażenie dodatkowe do zmywarek
SZ73100	koszyk na sztućce
SZ73300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Wyjątkowa zmywarka smart Home Connect z podłączeniem do sieci Wi-fi z dedykowanym przyciskiem do spersonalizowanych ustawień i sterowaniem za pomocą smartfona.

- ✓ Więcej elastyczności dla wygodniejszego załadunku dzięki koszom varioFlex oraz szufladzie na sztućce vario3.
- ✓ smartStart: wybierz ustawienia zmywarki, aby priorytetowo wykorzystywać energię odnawialną lub okresy z najniższymi cenami prądu.⁵
- ✓ varioSpeed Plus: Zmywaj i susz swoje naczynia nawet do trzech razy szybciej.
- ✓ Home Connect: wykorzystaj wszystkie możliwości swojego urządzenia
- ✓ Program auto: automatycznie optymalizuje cały proces zmywania osiągając najlepsze możliwe rezultaty przy maksimum efektywności.

Wposażenie

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej¹: C
 Pobór energii na 100 cykli programu Eco²: 75 kWh/100 cykli
 Maksymalna ilość kompletów naczyń: 14
 Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco³: 9.0 l
 Czas trwania programu Eko⁴: 4:55 h
 Poziom hałas: 46 dB(A) re 1pW
 Klasa emisji hałasu: C
 Rodzaj: Do pełnej zabudowy
 Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 815-875 x 600 x 550 mm
 Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1150 mm
 Nóżki o regulowanej wysokości: Tak - wszystkie z przodu
 Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 60 mm
 Regulacja cokołu: Poziomo i pionowo
 Ciężar netto: 34.0 kg
 Masa brutto (kg): 35.8 kg
 Moc przyłączeniowa: 2400 W
 Natężenie: 10 A
 Napięcie: 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Maksymalna twardość wody: 50°DH
 Repair index: 9.1
 Długość kabla przyłączeniowego: 175 cm
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm
 Długość węża odprowadzającego (cm): 190 cm
 Kod EAN: 4242003989616
 Sposób zabudowy: Do częściowej zabudowy



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C
⁵ Oszczędności kosztów wymagają kompatybilnej elastycznej taryfy lub taryfy z rozróżnieniem godzin szczytowych i pozaszczytowych. Optymalizacja jest przeprowadzana w celu maksymalizacji udziału energii odnawialnej w sieci lub zmniejszenia kosztów. Dostępność tej funkcji może się różnić w zależności od kraju.

iQ300, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, Stal szczerotkowana SN53HS03VE

Wyposażenie

Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej¹: C
- Energia² / woda³ : 75 kWh / 9 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 4:55 (h:min)
- Poziom hałasu : 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C

Programy i funkcje

- 6 programów: eco 50 °C, auto 45-65 °C, intensywny 70 °C, godzinny 65 °C, szybki 45 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, Strefa Intensywna, halfLoad - połowa załadunku, varioSpeed Plus
- machineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- aquaSensor
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

System koszy

- System koszy varioFlex
- Szuflada vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy system rackMatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

Obsługa i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Technologia i wyposażenie

- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczna blokada przycisków
- System ochrony szkła

Akcesoria

- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)


⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>


iQ300, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, Stal szczerotkowana SN53HS03VE

Rysunki wymiarowe

wymiary w mm



A gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym



wymiary w mm