

iQ700, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, Zawiasy ślizgowe vario SN97YX02CE



Wposażenie dodatkowe

SZ38BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SZ73000	Wposażenie dodatkowe do zmywarek
SZ73100	koszyk na sztućce
SZ73300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Zmywarka z klasą energetyczną A, dzięki naszym inteligentnym rozwiązaniom oszczędzającym energię, bez ograniczających kompromisów, zapewnia doskonałe rezultaty.

- ✓ smartStart: wybierz ustawienia zmywarki, aby priorytetowo wykorzystywała energię odnawialną lub okresy z najniższymi cenami prądu. ⁵
- ✓ Delikatne a zarazem efektywne suszenie dzięki innowacyjnemu Zeolith® z technologią Airflow oraz funkcją Extra Połysk.
- ✓ Zawiasy ślizgowe vario: maksymalna wszechstronność w zabudowie.
- ✓ openAssist: łatwe otwieranie drzwi zmywarki w zabudowie bez uchwytu przez naciśnięcie frontu.
- ✓ flexComfort Pro – nowoczesne kosze, które chronią Twoje szklane naczynia.

Wposażenie

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	A
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	54 kWh/100 cykli
Maksymalna ilość kompletów naczyń:	14
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	9.0 l
Czas trwania programu Eko ⁴ :	4:55 h
Poziom hałasu:	40 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	B
Rodzaj:	Do pełnej zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	0 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	.. 815-875 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	60 mm
Regulacja cokołu:	Poziomo i pionowo
Ciepota netto:	44.1 kg
Masa brutto (kg):	49.0 kg
Moc przyłączeniowa:	2400 W
Napięcie:	10 A
Napięcie:	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Maksymalna twardość wody:	50°DH
Długość kabla przyłączeniowego:	175 cm
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	190 cm
Kod EAN:	4242003997154
Sposób zabudowy:	Do pełnej zabudowy



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C
⁵ Oszczędności kosztów wymagają kompatybilnej elastycznej taryfy lub taryfy z rozróżnieniem godzin szczytowych i pozaszczytowych. Optymalizacja jest przeprowadzana w celu maksymalizacji udziału energii odnawialnej w sieci lub zmniejszenia kosztów. Dostępność tej funkcji może się różnić w zależności od kraju.

iQ700, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, Zawiasy ślizgowe vario SN97YX02CE

Wyposażenie

Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej¹: A
- Energia² / woda³ : 54 kWh / 9 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 4:55 (h:min)
- Poziom hałasu : 40 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 39 dB(A) re 1 pW

Programy i funkcje

- 8 Programów: eco 50 °C, auto 45-65 °C, Inteligentny, Intensywny 70 °C, przyspieszony 60 °C, brilliantShine 40 °C, cichy 50 °C, favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 5 Funkcji dodatkowych: Home Connect - zdalny start, Połysk Ekstra, Strefa Intensywna, higienaPlus, varioSpeed Plus
- Program Machine Care - czyszczenie zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: szybki 45°C, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Turbosuszenie Zeolith®
- autoOpen dry i wymiennik ciepła
- aquaSensor
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- System koszy flexComfort Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów
- Strefa glassZone
- Szuflada vario3 Pro - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy system rackMatic
- Rolki easyGlide do wysuwania górnego kosza
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 6 składanych stojaków w górnym koszu
- 8 składanych stojaków w dolnym koszu
- W górnym koszu 2 półki na filiżanki z miękkim, silikonowym wykończeniem
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu
- Antypoślizgowy pasek ochronny na kieliszki do wina w górnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Obsługa i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Wysokiej rozdzielczości kolorowy wyświetlacz TFT z graficznymi

symbolami i tekstem

- Panel dotykowy Kolor panelu sterowania Touch Control - czarny
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- emotionLight: oświetlenie wnętrza, kolor niebieski
- sideLight - boczne oświetlenie
- Zegar czasu rzeczywistego
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Technologia i wyposażenie

- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Zabezpieczenie przed dziećmi: otwarcie drzwi następuje po 2-krotnym naciśnięciu drzwi
- openAssist- dotykowe otwieranie drzwi
- zawiasy ślizgowe vario
- Precyzyjna ochrona szkła, zawór regulujący twardość wody

Akcesoria

- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)


⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>


**iQ700, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm,
Zawiasy ślizgowe vario
SN97YX02CE**

Rysunki wymiarowe

wymiary w mm



⌚ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym



wymiary w mm