


**Serie | 6**
**SPV69T90EU**  
**ActiveWater Zmywarka 45 cm**  
**do zabudowy, w pełni**  
**zintegrowana**

**A++**

**Wyposażenie dodatkowe**

SMZ5000 : Wyposażenie dodatkowe do zmywarek

SMZ5300 : Stojak na 4 duże kieliszki do wina

SPZ5100 : koszyk na sztućce Vario

**Zmywarka ActiveWater o szerokości 45 cm z systemem koszy VarioFlex Pro oraz szufladą na sztućce Vario3 Pro: zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni zmywarki oraz najwyższą elastyczność załadunku.**

- **System koszy VarioFlex Pro z szufladą Vario3 Pro:** zauważalnie większa elastyczność załadunku i lepsze wykorzystanie przestrzeni zmywarki.
- **Funkcja Higiena Plus:** płukanie i suszenie w wyższej temperaturze dla zapewnienia najwyższej higieny.
- **SuperSilence:** wyjątkowo cicha praca w zaledwie 44 dB.
- **TimeLight:** dokładny czas pozostały do zakończenia cyklu zmywania wyraźnie wyświetlany na podłodze.
- **A++:** zmywanie zużywa bardzo mało energii, dzięki wysokiej klasie efektywności energetycznej.

**Dane techniczne**

Zużycie wody (l) :	9,5
Typ budowy :	Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) :	815
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	815-875 x 450 x 550
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm) :	1150
Nóżki o regulowanej wysokości :	Tak - tylko z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm) :	60
Regulacja wysokości cokołu :	Pionowo i poziomo
Waga netto (kg) :	36,0
Waga brutto (kg) :	38,0
Moc przyłączeniowa (W) :	2400
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	175
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
Długość węża doprowadzającego (cm) :	165
Długość węża odprowadzającego (cm) :	205
Kod EAN :	4242002900193
Pojemność - liczba kompletów :	10
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	A++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	211
Zużycie energii (kWh) :	0,75
Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	0,10
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	0,10
Roczne zużycie wody (l/annum) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	2660
Efektywność suszenia :	A
Program referencyjny :	Eco
Całkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.) :	195
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	44
Sposób instalacji :	W pełni zintegrowane



4 242002 900193

## Serie | 6 Zmywarki

### SPV69T90EU

#### ActiveWater Zmywarka 45 cm do zabudowy, w pełni zintegrowana

**Zmywarka ActiveWater o szerokości 45 cm z systemem koszy VarioFlex Pro oraz szufladą na sztućce Vario3 Pro: zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni zmywarki oraz najwyższą elastyczność załadunku.**

#### Parametry techniczne

- 10 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A++ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco 50: 211 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco 50: 0.75 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.1 W / 0.1 W
- Zużycie wody w programie Eco 50: 2660 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco 50: 9.5 l
- Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7-16 l w zależności od poziomu zabrudzeń naczyń
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)

#### Programy i funkcje

- 6 Programów: 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Skrócony 45 °C, Mycie wstępne
- 4 funkcje dodatkowe: Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus, HalfLoad, Higiena Plus
- 5 temperatur
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - podwójne ramię rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Aqua-Sensor, Sensor załadunku
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna
- EmotionLight: białe
- Obsługa od góry
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał akustyczny końca programu
- TimeLight
- Wskaźniki w kolorze czerwonym
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu

#### System koszy


- Szuflada Vario3 Pro - dodatkowy poziom załadunku
- Kosze w kolorze srebrnym
- 3 poziomy Rackmatic
- Składane półki w górnym koszu (3x)
- Składane półki w dolnym koszu (4x)
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- Półki na filiżanki w górnym koszu

#### Obsługa


- AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
- EasyLock
- Regulacja wysokości tylnych nóżek od przodu
- Głowica do mycia blach na wyposażeniu urządzenia
- Blacha chroniąca przed parą

#### Wymiary


- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

**Serie | 6 Zmywarki**
**SPV69T90EU**
**ActiveWater Zmywarka 45 cm do zabudowy, w pełni zintegrowana**


wymiary w mm



( ) Wartości z zestawem przedłużającym



wymiary w mm