

iQ300, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm, Zawiasy ślizgowe vario SR73EX25ME



Wyposażenie dodatkowe

SZ30BI02	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SZ34BI00	Listwa do zabud. zmyw. 45 w pełni zint.
SZ34CB00	koszyk na sztucce
SZ38BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SZ72010	Przedłużenie węza dopływ. i odpływ.
SZ73000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SZ73051EU :	
SZ73300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Wyjątkowa zmywarka Home Connect z podłączeniem do sieci Wi-Fi i możliwością sterowania za pomocą smartfona lub asystenta głosowego z aplikacji Home Connect. Wyświetla status programu na podłodze, z możliwością różnorodnej zabudowy.

- ✓ varioSpeed Plus – Zmywaj i susz swoje naczynia nawet do trzech razy szybciej.
- ✓ Kosze varioFlex oraz szuflada vario3 – regulowane elementy zwiększające możliwości załadunku.
- ✓ Niebieskie światło infoLight emitowane na podłogę podczas całego procesu zmywania. Po zakończeniu programu światło automatycznie gaśnie.
- ✓ zawiasy ślizgowe vario -maksymalna wszechstronność w zabudowie.
- ✓ Home Connect – Zarządzaj swoją zmywarką z dowolnego miejsca.

Wyposażenie

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	B
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	51 kWh
Liczba standardowych kompletów naczyń:	10
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	8.7 l
Czas trwania programu Eko ⁴ :	3:55 h
Poziom hałas:	44 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	B
Rodzaj:	Do pełnej zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	0 mm
Wymiary urządzenia (mm):	815 x 448 x 550 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	.. 815-875 x 450 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	60 mm
Regulacja cokołu:	Poziomo i pionowo
Ciężar netto:	31.9 kg
Masa brutto (kg):	33.8 kg
Moc przyłączeniowa:	2400 W
Natężenie:	10 A
Napięcie:	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Repair index:	9.2
Długość kabla przyłączeniowego:	175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węza doprowadzającego (cm):	165 cm
Długość węza odprowadzającego (cm):	205 cm
Kod EAN:	4242003979563
Sposób zabudowy:	Do pełnej zabudowy

¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C



iQ300, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm, Zawiasy ślizgowe vario SR73EX25ME

Wyposażenie

Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej¹: B
- Energia² / woda³ : 51 kWh / 8.7 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 3:55 (h:min)
- Poziom hałasu : 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B

Programy i funkcje

- 6 programów: eco 50 °C, auto 45-65 °C, intensywny 70 °C, przyspieszony 60 °C, szybki 45 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, Strefa Intensywna, higienaPlus, varioSpeed Plus
- machineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- autoOpen dry i wymiennik ciepła
- aquaSensor
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- duoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- Kosze varioFlex
- Szuflada na sztućce vario3 ze składanymi elementami
- 3-poziomowy system rackMatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- Półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Obsługa i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- infoLight - wskaźnik pracy z dołu urządzenia (niebieski)
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Technologia i wyposażenie

- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- zawiasy ślizgowe vario
- System ochrony szkła

Akcesoria

- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)


⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>


**iQ300, Zmywarka do zabudowy w
pełni zintegrowana, 45 cm,
Zawiasy ślizgowe vario
SR73EX25ME**

Rysunki wymiarowe

wymiary w mm



wymiary w mm



⌚ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym