

iQ300, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, wysokość XXL, Zawiasy ślizgowe vario SX73HX16CE



Wypożyczenie dodatkowe

SZ30BI11	Maskownica do urządzeń o wysokości 86 cm
SZ36BH00 :	
SZ38BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SZ72010	Przedłużenie węży dopływ. i odpływ.
SZ73000	Wypożyczenie dodatkowe do zmywarek
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	koszyk na sztucce
SZ73300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina
SZ73640	Kosz do mycia długich szklanek i kielisz

Doskonała zmywarka Home Connect ze sterowaniem za pomocą smartfonu.

- ✓ varioSpeed Plus – Zmywaj i susz swoje naczynia nawet do trzech razy szybciej.
- ✓ System koszy flex zapewniają dużą elastyczność, wygodny załadunek i wyjmowanie naczyń
- ✓ sideLight – wskaźnik aktywności zmywarki z boku urządzenia w eleganckim, niebieskim kolorze
- ✓ zawiasy ślizgowe vario -maksymalna wszechstronność w zabudowie.
- ✓ Home Connect – Zarządzaj swoją zmywarką z dowolnego miejsca.

Wypożyczenie

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	 C
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	 75 kWh/100 cykli
Liczba standardowych kompletów naczyń:	 14
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	 9.0 l
Czas trwania programu Eko ⁴ :	4:55 h
Poziom hałas:	 42 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	B
Rodzaj:	 Do pełnej zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	 0 mm
Wymiary urządzenia (mm):	 865 x 598 x 550 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	.. 865-925 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	 1200 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	 Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	 60 mm
Regulacja cokołu:	 Poziomo i pionowo
Ciężar netto:	 35.8 kg
Masa brutto (kg):	 38.0 kg
Moc przyłączeniowa:	2400 W
Napięcie:	 10 A
Napięcie:	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Repair index:	9.2
Długość kabla przyłączeniowego:	 175 cm
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węży doprowadzającego (cm):	 165 cm
Długość węży odprowadzającego (cm):	 190 cm
Kod EAN:	 4242003979990
Sposób zabudowy:	 Do pełnej zabudowy



4 242003 979990

¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

iQ300, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, wysokość XXL, Zawiasy ślizgowe vario SX73HX16CE

Wyposażenie

Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej¹: C
- Energia² / woda³: 75 kWh / 9 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴: 4:55 (h:min)
- Poziom hałasu: 42 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu: B

Programy i funkcje

- 6 programów: eco 50 °C, auto 45-65 °C, intensywny 70 °C, godzinny 65 °C, szybki 45 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, Strefa Intensywna, halfLoad - połowa załadunku, varioSpeed Plus
- machineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- aquaSensor
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- System koszy flex
- Szuflada vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy system rackMatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu

Obsługa i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- sideLight - boczne oświetlenie
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Technologia i wyposażenie

- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych

na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*

- zawiasy ślizgowe vario
- System ochrony szkła

Akcesoria

- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)


⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>


iQ300, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, wysokość XXL, Zawiasy ślizgowe vario
SX73HX16CE

Rysunki wymiarowe

wymiary w mm



⏏ gniazdo
 () wartości z zestawem przedłużającym



wymiary w mm