

|                 |  |
|-----------------|--|
| <i>Wersja</i>   | Dama Circle.Tech Isola 60 gunmetal 600 m <sup>3</sup> /h |
| <i>Design</i>   | Emo Design   |
| <i>Kolekcja</i> | Circle.Tech  |

## DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| <i>Materiały / Wykończenie</i>              | Stal lakierowana na czarny (gunmetal)  |
| <i>Technologia</i>                          | Technologia Circle.Tech  |
| <i>Dane Ogólne</i>                          | Oświetlenie dekoracyjne LED<br>Wyciąg szczelinowy z panelem ze szkła hartowanego                               |
| <i>Rodzaj sterowania</i>                    | Pilot opcjonalny<br>Sterowanie rotacyjne<br>Sterowanie okapem z poziomu płyty                                  |
| <i>Tryb</i>                                 | Filtrująca   |
| <i>Oświetlenie</i>                          | Led 4x1,2 W (4200 K)   |
| <i>Filtry</i>                               | Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny z<br>możliwością mycia<br>Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny |
| <i>Wymiary</i>                              | 60 cm  |
| <i>Minimalna odległość od podłogi</i>       | 52 cm  |
| <i>Elektryczny</i>                          |  |
| <i>Minimalna odległość płaszczyzny gazu</i> | 56 cm  |
| <i>Notes</i>                                |  |





Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <i>Maksymalne zużycie energii</i> | 160 W            |
| <i>Napięcie / Częstotliwość</i>   | 220-240V 50-60Hz |

## WAGI I OBJĘTOŚCI

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <i>Ciężar brutto</i>      | 24.6 kg                  |
| <i>Ciężar netto</i>       | 20.2 kg                  |
| <i>Objętość</i>           | 0.22 m <sup>3</sup>      |
| <i>Wymiary opakowania</i> | L 775 x H 412 x P 705 mm |



## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

| <i>Kod</i> | <i>Opis</i>  |
|------------|--|
| KACL.1048  | Regenerowalne filtry wymienne Carbon.Zeo Microtech do okapów Circle.Tech |
| KACL.143   | Linki stalowe regulowane do 340 cm (x4)                                  |

**DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)**

---

| <i>Kod</i> | <i>Opis</i>               |
|------------|---------------------------|
| 105080053  | Pilot zdalnego sterowania |

---

**SILNIK**

|   |    |    |     |     |
|---|----|----|-----|-----|
| <i>Prędkość silnika</i>                     | 1  | 2  | 3   | 4   |
| <i>Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</i> | 48 | 54 | 60  | 67  |
| <i>Przepływ</i>                             |    |    |     |     |
| <i>Maksymalne ciśnienie (Pa)</i>            |    |    |     |     |
| <i>Moc silnika (W)</i>                      | 80 | 90 | 103 | 130 |
| <i>Wylot powietrza</i>                      |    |    |     |     |