


<i>Wersja</i>	Light Isola 120 brąz 500 m ³ /h
<i>Design</i>	Falmec Lab
<i>Kolekcja</i>	Design
DANE TECHNICZNE	
<i>Materiały / Wykończenie</i>	Stal lakierowana na czarny
<i>Materiały / Wykończenie</i>	Szkoło hartowane fumé
<i>Materiały / Wykończenie</i>	Profile z anodowanego, satynowanego brązowego aluminium
<i>Technologia</i>	Technologia Multi-Air
<i>Dane Ogólne</i>	Wyciąg szczelinowy Bardzo cienki korpus Oświetlenie zintegrowane z profilem
<i>Rodzaj sterowania</i>	Sterowanie elektroniczne Pilot w zestawie Sterowanie okapem z poziomu płyty
<i>Tryb</i>	Filtrująca
<i>Oświetlenie</i>	Pasmo Led Pasmo Led (3000 K)
<i>Filtry</i>	Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny
<i>Silnik</i>	Silnik bezszczotkowy
<i>Wymiary</i>	120 cm
<i>Minimalna odległość od podłogi</i>	52 cm
<i>Elektryczny</i>	52 cm
<i>Minimalna odległość płaszczyzny gazu</i>	65 cm
<i>Notes</i>	
ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE	
<i>Maksymalne zużycie energii i</i>	150 W
<i>Napięcie / Częstotliwość</i>	220-240V 50-60Hz
SILNIKI	
<i>Silnik</i>	Silnik bezszczotkowy 500 m ³ /h
<i>Maksymalny przepływ</i>	
<i>Maksymalna głośność</i>	
<i>Klasa Energetyczna</i>	
WAGI I OBJĘTOŚCI	
<i>Ciężar brutto</i>	39.5 kg
<i>Ciężar netto</i>	30.5 kg
<i>Objętość</i>	0.21 m ³
<i>Wymiary opakowania</i>	L 1330 x H 222 x P 725 mm



Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.



DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>
KACL.1057	Para Carbon.Zeo Microtech regenerowalny filtr Light
KACL.144	Linki stalowe regulowane do 340 cm (x6)
KACL.964	Filtr Carbon.Zeo

SILNIK

<i>Prędkość silnika</i>	1	2	3	4
<i>Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</i>	43	53	62	67
<i>Przepływ</i>	-	-	-	-
<i>Maksymalne ciśnienie (Pa)</i>	-	-	-	-
<i>Moc silnika (W)</i>	10	20	50	90
<i>Wylot powietrza</i>	-	-	-	-