

CM 7550 CoffeePassion
Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.



- Równoczesne przygotow. przy pomocy przycisku – OneTouch for Two
- Całkowicie automatyczne odkamienianie – AutoDescale
- Perfekcyjne rezultaty i intensywny aromat kawy – AromaticSystem
- Kremowa pianka z mleka dla kawowych przysmaków – Cappuccinatore
- Najprostsza komunikacja z urządzeniem – WiFiConn@ct

EAN: 4002516071228 / Numer materiału: 11025210 / Stary numer materiału: 29755010A

General information	
Identyfikator modelu	CM 7550 CoffeePassion
Numer materiału producenta	11025210
Numer EAN	4002516071228
Konstrukcja	
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą	•
Kolor	BrilantWhite
Pełnia smaku	
AromaticSystem	•
Funkcja OneTouch	•
Funkcja OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Programowalne profile użytkowników	10
Młynek stożkowy zachowujący smak	•
Ustawianie stopnia mielenia	•
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej	•
Programowanie mielonej ilości	•
Programowanie ilości wody	•
Programowanie temperatury wody	•
Programowanie ilości mleka	•
Programowanie ilości pianki z mleka	•
Programowanie zaparzania wstępnego	•
TeaTimer	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	C Touch
CupSensor	•
BrilliantLight	•
Tryb zaawansowany	•
Podgrzewana półka na filiżanki	•
MultiLingua	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	1
Liczba pojemników na ziarno kawy	1
Pojemność pojemnika na ziarna kawy A w g	500
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g	500
Pojemność pojemnika na wodę w l	2,2
Pojemność pojemnika na mleko w l	0,7
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	16
Pojemność tacki ociekacza w l	0,8
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazanie daty	•
Programowany czas włączenia	•
Programowany czas wyłączenia	•
Programowanie czasu czuwania	•
Pamięć czasu w godz.	150

CM 7550 CoffeePassion
 Wolnostojący ekspres do kawy
 z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.



EAN: 4002516071228 / Numer materiału: 11025210 / Stary numer materiału: 29755010A

Rodzaje napojów	
Możliwość wyboru ilości napojów w ml	25-250
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•
Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•
Kawa podwójna	•
Kawa duża pojedyncza	•
Kawa duża podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Gorące mleko pojedyncze	•
Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•
Pianka mleczna podwójna	•
Espresso Macchiato pojedyncze	•
Espresso Macchiato podwójne	•
Cappuccino Italiano pojedyncze	•
Cappuccino Italiano podwójne	•
Flat white pojedyncze	•
Flat white podwójne	•
Café au lait pojedyncze	•
Café au lait podwójne	•
Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Caffè Americano pojedyncze	•
Long black pojedyncze	•
Ciepła woda pojedyncza	•
Gorąca woda pojedyncza	•
Herbata czarna pojedyncza	•
Herbata ziołowa pojedyncza	•
Herbata owocowa pojedyncza	•
Herbata zielona pojedyncza	•
Dzbanek kawy	•
Dzbanek herbaty	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•
Efektywność i ekologia	
Dostępny energooszczędny tryb Eco	•
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	<=0,5
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	<=1,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	20

CM 7550 CoffeePassion
 Wolnostojący ekspres do kawy
 z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.



EAN: 4002516071228 / Numer materiału: 11025210 / Stary numer materiału: 29755010A

Pobór mocy w trybie czuwania w W	<=0,5
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci w W	<=1,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Komfort pielęgnacji	
AutoDescale	•
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego z pojemnika na wodę	•
Komfortowe programy czyszczące	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•
Wyjmowany przewód mlekowy	•
Wyjmowany zaparacz	•
Bezpieczeństwo	
Blokada uruchomienia	•
Dane techniczne	
Przestawianie wylotu napoju na wysokość w cm	16,0
Przestawianie wylotu napoju na wysokość w cm	8,0
Szerokość urządzenia w mm	311
Wysokość urządzenia w mm	397
Głębokość urządzenia w mm	445
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,45
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Długość przewodu elektrycznego w m	1,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Szklany pojemnik na mleko	•
Wkład odkamieniający	•
Tabletki czyszczące	•
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	[?][?][?][?][?][?][?], [?] [?], [?][?][?][?], deutsch, dansk, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), suomi, français, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, [?][?][?], [?][?][?], hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portugês, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar