

CVA 7845

Ekspres do kawy do zabudowy z DirectWater
w łączonym designie z CoffeeSelect i AutoDescale dla najwyższych wymogów.



- Wyświetlacz dotykowy z czuj. zbliżenia – M Touch + MotionReact
- Idealne dopasowanie – trzy pojemniki na kawę – CoffeeSelect
- Automatyczna pielęgnacja – AutoDescale i AutoClean##
- Perfekcyjne pozycjonowanie – dzięki opatentowanemu CupSensor
- Równoczesne przygotow. przy pomocy przycisku – OneTouch for Two

EAN: 4002516831488 / Numer materiału: 12649910 /
Stary numer materiału: 29784550PL

General information	
Identyfikator modelu	CVA 7845
Numer materiału producenta	12649910
Numer EAN	4002516831488
Wykład	Diamond
Konstrukcja	
Ekspres do zabudowy na kawę ziarnistą	•
Kolor	Perłowy beż
VitroLine	•
ArtLine	•
Pełnia smaku	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Funkcja OneTouch	•
Funkcja OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Programowalne profile użytkowników	10
Młynek stożkowy zachowujący smak	•
Ustawianie stopnia mielenia	•
Programowanie mielonej ilości	•
Programowanie ilości wody	•
Programowanie temperatury wody	•
Programowanie ilości mleka	•
Programowanie ilości pianki z mleka	•
Programowanie zaparzania wstępnego	•
TeaTimer	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	M Touch
MotionReact: włączanie światła przy zbliżaniu	•
MotionReact: włączanie wyświetlacza przy zbliżaniu	•
CupSensor	•
PerformanceMode	•
Pojemnik na mleko EasyClick	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Schowany uchwyt drzwiczek	•
BrilliantLight	•
Oświetlenie zaparzacza	•
Tryb zaawansowany	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcja pomocy	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	3
Liczba pojemników na ziarno kawy	3
Pojemność pojemnika na ziarna kawy A w g	150
Pojemność pojemnika na ziarna kawy B w g	300
Pojemność pojemnika na ziarna kawy C w g	150

CVA 7845

Ekspres do kawy do zabudowy z DirectWater

w łączonym designie z CoffeeSelect i AutoDescale dla najwyższych wymogów.



EAN: 4002516831488 / Numer materiału: 12649910 /

Stary numer materiału: 29784550PL

Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g	600
Wyjmowane pojemniki na ziarna kawy	•
Pojemność pojemnika na wodę w l	2,7
Pojemność pojemnika na mleko w l	0,7
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	17
Pojemność tacki ociekacza w l	1,6
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Wskazanie daty	•
Programowany czas włączenia	•
Programowany czas wyłączenia	•
Programowanie czasu czuwania	•
Indywidualne ustawienia	•
Rodzaje napojów	
Możliwość wyboru ilości napojów w ml	20-300
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•
Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•
Kawa podwójna	•
Kawa duża pojedyncza	•
Kawa duża podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Gorące mleko pojedyncze	•
Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•
Pianka mleczna podwójna	•
Espresso Macchiato pojedyncze	•
Espresso Macchiato podwójne	•
Cappuccino Italiano pojedyncze	•
Cappuccino Italiano podwójne	•
Flat white pojedyncze	•
Flat white podwójne	•
Café au lait pojedyncze	•
Café au lait podwójne	•
Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Caffè Americano pojedyncze	•
Caffè Americano podwójne	•
Long black pojedyncze	•
Long black podwójne	•
Ciepła woda pojedyncza	•
Ciepła woda podwójna	•
Gorąca woda pojedyncza	•
Gorąca woda podwójna	•
Herbata czarna pojedyncza	•

CVA 7845

Ekspres do kawy do zabudowy z DirectWater

w łączonym designie z CoffeeSelect i AutoDescale dla najwyższych wymogów.

EAN: 4002516831488 / Numer materiału: 12649910 /

Stary numer materiału: 29784550PL

Herbata czarna podwójna	•
Herbata ziołowa pojedyncza	•
Herbata ziołowa podwójna	•
Herbata owocowa pojedyncza	•
Herbata owocowa podwójna	•
Herbata zielona pojedyncza	•
Herbata zielona podwójna	•
Herbata biała pojedyncza	•
Herbata biała podwójna	•
Herbata japońska pojedyncza	•
Herbata japońska podwójna	•
Chai Latte pojedyncza	•
Chai Latte podwójna	•
Dzbanek kawy	•
Dzbanek herbaty	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•
Efektywność i ekologia	
Dostępny energooszczędny tryb Eco	•
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	<=0,3
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	<=2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	20
Pobór mocy w trybie czuwania w W	<=0,3
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci w W	<=2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Komfort pielęgnacji	
AutoDescale	•
Ręczne odkamienianie	•
AutoClean	•
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego z pojemnika na wodę	•
Komfortowe programy czyszczące	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•
Wymowany przewód mlekowy	•
Wymowany zaparacz	•
Możliwość ustawienia twardości wody	•
Bezpieczeństwo	
Blokada uruchomienia	•

CVA 7845

Ekspres do kawy do zabudowy z DirectWater

w łączonym designie z CoffeeSelect i AutoDescalce dla najwyższych wymogów.




EAN: 4002516831488 / Numer materiału: 12649910 /

Stary numer materiału: 29784550PL


Dane techniczne	
Minimalna szerokość wnęki w mm	560
Maksymalna szerokość wnęki w mm	568
Minimalna wysokość wnęki w mm	450
Maksymalna wysokość wnęki w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Przestawianie wylotu napoju na wysokość w cm	16,5
Przestawianie wylotu napoju na wysokość w cm	4,0
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	455
Głębokość urządzenia w mm	475
Głębokość przy otwartych drzwiczkach w cm	108,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,45
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Długość węża dopływowego w m	1,5
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Szklany pojemnik na mleko	•
Wkład odkamieniający	•
AutoCleaner	•
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	[?][?][?][?][?][?][?][?], [?] [?], [?][?][?][?], deutsch, dansk, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), suomi, français, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, [?][?][?], [?][?][?], hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portuguis, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

CVA 7845


Ekspres do kawy do zabudowy z DirectWater w łączonym designie z CoffeeSelect i AutoDescale dla najwyższych wymagań.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)