

FNS 7794 D L

Zamrażarka do zabudowy, wysokość niszy do zabudowy 178 cm

ActiveDoor, IceMaker, NoFrost i osiem szuflad na mrożonki dla maks. komfortu.



- Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia – ActiveDoor
- Gotowe kostki lodu dzięki IceMaker z przyłączem świeżej wody
- Podwójna wygoda dzięki Ice-&PizzaBox od Miele
- Bez oblodzenia produktu – zapomnij o rozmrażaniu dzięki NoFrost
- Optymalne i bezobsługowe rozświetlenie wnętrza dzięki diodom LED



EAN: 4002516747031 / Numer materiału: 12443650 /

Stary numer materiału: 37779401EU1

| General information | |
|--|---------------|
| Identyfikator modelu | FNS 7794 D L |
| Numer materiału producenta | 12443650 |
| Numer EAN | 4002516747031 |
| Klasa marketingowa | Diamond |
| Kategoria urządzeń | |
| Zamrażarka | • |
| Konstrukcja | |
| Urządzenie do zabudowy | • |
| Urządzenie do zabudowy zintegrowane | • |
| Zawiasy drzwi | lewa strona |
| Do ustawienia side-by-side | • |
| Design | |
| Oświetlenie komory mrożenia | LED |
| Oświetlenie IceMaker | • |
| Komfort obsługi | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| Wspomaganie otwierania drzwi | ActiveDoor |
| Tryb Party | • |
| NoFrost | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Kostkarka do lodu z przyłączem świeżej wody (IceMaker) | • |
| Sterowanie | |
| Koncepcja obsługi | FreshTouch |
| SuperFrost | • |
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Tryb szabasowy | • |
| Urządzenie/komora zamrażarki | |
| Liczba szuflad na mrożonki | 8 |
| w tym na prowadnicach | 6 |
| w tym Ice&PizzaBox | 2 |
| Efektywność i ekologia | |
| Klasa efektywności energetycznej (A-G) | D |
| Zużycie energii roczne w kWh | 189,80 |
| Zużycie energii dobowe w kWh | 0,52 |
| Bezpieczeństwo | |
| Funkcja blokady | • |
| Akustyczny alarm drzwi | • |
| Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika | • |
| Optyczny alarm drzwi | • |
| Optyczny alarm temperaturowy | • |
| Wskazanie awarii zasilania w części zamrażarki | • |
| Dane techniczne | |
| Szerokość wnęki min. w mm | 560 |
| Szerokość wnęki maks. w mm | 570 |
| Wysokość wnęki min. w mm | 1777 |
| Wysokość wnęki maks. w mm | 1793 |

FNS 7794 D L

Zamrażarka do zabudowy, wysokość niszy do zabudowy 178 cm

ActiveDoor, IceMaker, NoFrost i osiem szuflad na mrożonki dla maks. komfortu.



EAN: 4002516747031 / Numer materiału: 12443650 /


Stary numer materiału: 37779401EU1

| | |
|---|-----------------|
| Głębokość wnęki w mm | 550 |
| Szerokość urządzenia w mm | 559 |
| Wysokość urządzenia w mm | 1770 |
| Głębokość urządzenia w mm | 546 |
| Waga w kg | 75,2 |
| Technika mocowania | Zawias nożycowy |
| Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg | 26 |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l | 213 |
| Całkowita pojemność użytkowa w l | 213 |
| Produkcja kostek lodu na dzień w kg | 0,8 |
| Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h | 9 |
| Zdolność mrożenia w kg/24h | 12,00 |
| Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D) | B |
| Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW | 33 |
| Pobór prądu w miliamperach (mA) | 1300 |
| Napięcie w V | 220-240 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Ilość faz | 1 |
| Częstotliwość w Hz | 50-60 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 2,2 |
| Wymiana źródła światła | Serwis |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| Gałkownica do lodów | • |


FNS 7794 D L

Zamrażarka do zabudowy, wysokość niszy do zabudowy 178 cm


ActiveDoor, IceMaker, NoFrost i osiem szuflad na mrożonki dla maks. komfortu.



FNS7794D L, FNS7794D R, installation



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, built-in



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, side view