

G 5811 SCi Active Plus  
 Zmywarka z widocznym panelem  
 A | 43 dB | Szuflada na sztućce | Kosze Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



- Testowane na 20 lat użytkowania\*
- Najwyższa klasa ef. energetycznej A – oszczędność energii i ochrona środowiska
- Elastyczny układ kosza do codziennego użytku – kosze Comfort
- Cud przestrzeni – szuflada 3D MultiFlex z większą ilością miejsca na sztućce
- Najlepsze rezultaty w mniej niż godzinę – QuickPowerWash
- Wszystko całkowicie suche – suszenie AutoOpen

\* W fazie rozwoju serii zmywarek G 5000 i G 7000 firma Miele przetestowała modele i główne komponenty podczas 5600 cykli zmywania (= 280 cykli zmywania rocznie przez okres 20 lat) w różnych programach. Więcej informacji: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)



EAN: 4002516918387 / Numer materiału: 12870330 /  
 Stary numer materiału: 215811570E1

General information	
Identyfikator modelu	G 5811 SCi Active Plus
Numer materiału producenta	12870330
Numer EAN	4002516918387
Klasa produktu	Silver
Rodzaj	
Zmywarki zintegrowane	•
Zmywarka o szer. 60 cm	•
Design	
Kolor panelu	Stal szlachetna CleanSteel
Rodzaj panelu	Prosty panel
Rodzaj obsługi	Przycisk wyboru programu
Wyświetlacz	3-wiersz. wyświetlacz 7-segmentowy
Kolor wyświetlacza	Biały
Komfort	
Pomoc w zamykaniu drzwi	AutoClose
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Element wskazujący trybu roboczego	Wyświetlacz
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,0
Zużycie wody w programie ECO w litrach na jeden przebieg programu (cykl)	8,2
Zużycie prądu w programie ECO w kWh	0,54
Zużycie energii w programie ECO w kWh na 100 przebiegów programu (cykli)	54
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,30
Czas trwania programu Eco w minutach	258
Pobór mocy z opóźnionym startem w W	1,00
Pobór mocy w trybie wyłączenia w W	0,30
Pobór mocy w trybie czuwania w W	0,30
Liczba zestawów naczyń	14
Klasa emisji hałasu	B
Poziom emisji hałasu akustycznego w dB(A)	43
Technologia EcoPower	•
Potwierdzona higieniczność	•
Przyłącze wody ciepłej	•
Połowa załadunku	•
Jakość rezultatów	
Płukanie świeżą wodą	•
Suszenie AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programy zmywania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•

## G 5811 SCi Active Plus

Zmywarka z widocznym panelem

A | 43 dB | Szuflada na sztućce | Kosze Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002516918387 / Numer materiału: 12870330 /


Stary numer materiału: 21581157OE1

Intensywny 75 °C	•
Delikatny	•
<b>Opcje zmywania</b>	
Expres	•
Extra czyste	•
Dodatkowe suszenie	•
<b>Aranżacja kosza</b>	
Rozmieszczanie sztućców	Szuflada 3D MultiFlex
Półeczka na filiżanki FlexCare	1
Aranżacja kosza	Comfort
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System waterproof	•
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
<b>Dane techniczne</b>	
Minimalna szerokość wnęki w mm	600
Maksymalna szerokość wnęki w mm	600
Minimalna wysokość wnęki w mm	805
Maksymalna wysokość wnęki w mm	870
Głębokość wnęki w mm	570
Szerokość urządzenia w mm	598
Wysokość urządzenia w mm	805
Głębokość urządzenia w mm	570
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w cm	116,5
Waga netto w kg	44,7
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,00
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Standardowa częstotliwość elektryczna	50
Długość węża dopływowego wody w m	1,50
Długość węża odpływowego w m	1,50
Długość przewodu elektrycznego w m	1,70
Min. ciężar panelu przedniego w kg	3,0
Maks. ciężar panelu przedniego w kg	10,0
[możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu min.]	9,0
[możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu maks.]	19,0
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Kupon na 1 x opakowanie UltraTabs (20 szt.) lub 3 opakowania (po 60 szt.) w specjalnej cenie	•

G 5811 SCi Active Plus

Zmywarka z widocznym panelem

A | 43 dB | Szuflada na sztućce | Kosze Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)