

KM 2034 G

Gazowa płyta grzejna

z 5 palnikami dla wyjątkowego komfortu gotowania.



- Łatwe sterowanie – obsługa jedną ręką za pomocą pokrętle
- Profesjonalny design – płyta stalowa o szerokości 750 mm
- Szczególna elastyczność – 5 palników, w tym 1 wok Dual
- Wyjątkowo bezpiecznie – funkcja GasStop
- Łatwe czyszczenie – ruszty ComfortClean do mycia w zmywarce


EAN: 4002514356525 / Numer materiału: 07051790 /
Stary numer materiału: 262034501

Rodzaj grzania	
Rodzaj grzania	Gaz
Konstrukcja	
Niezależne od piekarnika	•
Design	
Montaż wolnostojący / w zabudowie	-/-
Płyta ze stali szlachetnej	•
Żeliwne ruszty do stawiania garnków (emaliowane na czarny mat)	•
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych	5
Liczba stref grzejnych/obszarów gotowania	-/-
Moc palnika gazowego	
Palnik oszczędny w kW	1,00
Palnik normalny w kW	1,75
Palnik silny w kW	2,60
Palnik dual-wok w kW	4,20
1. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z przodu z lewej strony
Rodzaj	Palnik mocny
2. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z tyłu po lewej stronie
Rodzaj	Palnik energooszczędny
3. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	pośrodku
Rodzaj	Palnik dual-wok
4. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z tyłu po prawej stronie
Rodzaj	Palnik normalny
5. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z przodu z prawej strony
Rodzaj	Palnik normalny
Komfort obsługi	
Obsługa poprzez pokrętle	•
Elektryczny zapłon – obsługa jedną ręką	•
Komfort pielęgnacji	
Ruszty do mycia w zmywarce	•
Palnik PerfectClean	•
Bezpieczeństwo	
GasStop	•
Dane techniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	90 x 750 x 520
Wymiary w mm (szerokość)	750
Wymiary w mm (wysokość)	90
Wymiary w mm (głębokość)	520
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nabladowej	560 mm

KM 2034 G

Gazowa płyta grzejna

z 5 palnikami dla wyjątkowego komfortu gotowania.



EAN: 4002514356525 / Numer materiału: 07051790 /
Stary numer materiału: 262034501

Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie
nablatowej 480 mm

Waga w kg 16

Długość przewodu elektrycznego w m 2,0

Pozycja przyłącza gazu Hinten links

Napięcie w V 220-240

Częstotliwość w Hz 50-60

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem


Kabel przyłączeniowy Tak

Zestaw dysz do gazu płynnego •

KM 2034 G

Gazowa płyta grzejna

z 5 palnikami dla wyjątkowego komfortu gotowania.



KM2032G (installation drawing)