

# ICBNdi 5123

Chłodziarko-zamrażarka do zintegrowanej zabudowy BioFresh i NoFrost

◇ Plus



**G** Made  
in Germany

**LIEBHERR**

# ICBNdi 5123

Chłodziarko-zamrażarka do zintegrowanej zabudowy BioFresh i NoFrost

◇ Plus

↑  
178  
↓



Konstrukcja	Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywności energetycznej	<b>D</b>
Zużycie energii w ciągu 365 dni	<b>207 / 0,567 kWh</b>
Pojemność całkowita	<b>244 l<sup>1</sup></b>
Pojemność	Chłodziarka: <b>103,3 l</b> / Szufłady BioFresh: <b>70,9 l</b> / Zamrażarka: <b>70 l</b>
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klasa klimatyczna	<b>SN-ST (+10 °C do +38 °C)</b>
Częstotliwość / napięcie	<b>50-60 Hz / 220-240 V-</b>
Prąd znamionowy	<b>1,4 A 183 W</b>
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	<b>177,2-178,8 / 56-57 / min. 55</b>
<b>Sterowanie</b>	
Sterowanie	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, monochromatyczny, elektronika dotykowa Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki i zamrażarki
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
<b>Chłodziarka</b>	
Wentylator	PowerCooling z aktywowanym filtrem węglowym FreshAir
Drzwi wewnętrzne	Półki drzwiowe z wysokiej jakości tworzywa z przestrzenią na butelki i puszki
Półka na butelki	Zintegrowana półka na butelki
Oświetlenie	Oświetlenie sufitowe LED
Ilość szuflad BioFresh	2 szuflady BioFresh, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
<b>Zamrażarka</b>	
Szuflady w zamrażarce	3 szuflady, VarioSpace
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	6 kg
Czas przechowywania (awaria)	9 h
Tacka do kostek lodu	1
<b>Zalety wyposażenia</b>	
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803115014

<sup>1</sup> Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

## Cechy



### Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zastępują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0 °C. W połączeniu z panującą tam stałe wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.



### Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0 °C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.



### DuoCooling

DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.



### Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



### Wyświetlacz dotykowy


Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.



### SoftSystem

Od śniadania aż po przekąskę o północy – jest wiele powodów, aby otworzyć i ponownie zamknąć lodówkę. A w przypadku firmy Liebherr jest to prawdziwa przyjemność: dzięki funkcji SoftSystem drzwi lodówki zamykają się z łagodną amortyzacją, niezawodnie, a przy tym lekko i cicho. Przechowywane na drzwiach wewnętrznych butelki są przy tym bezpiecznie ustawione – nic nie brzęczy, ani się nie chwieje.

# Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:  
Komora chłodziarki: 18 kg  
Komora zamrażarki: 12 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (07.12.2023)

