
SIBa20i 3950

Chłodziarka do zintegrowanej
zabudowy BioFresh
○ Prime

LIEBHERR

Urządzenie do zabudowy



Urządzenie do zabudowy

LIEBHERR

SIBa20i 3950

Chłodziarka do zintegrowanej zabudowy BioFresh

Prime

Made in Germany



↑
88
↓



Konstrukcja	Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	63 / 0,172 kWh
Pojemność całkowita	87 l ¹
Pojemność	Szuflady BioFresh: 87,2 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Częstotliwość / napięcie	50-60 Hz / 220-240 V~
Prąd znamionowy	1,2 A 207 W
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla BioFresh
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Chłodziarka	
Oświetlenie	Oświetlenie LED Oświetlenie LED stref BioFresh
Ilość szuflad BioFresh	4 szuflady BioFresh
Zalety wyposażenia	
Koncepcja Side-by-Side	Ogrzewanie ścian bocznych i podgrzewanie sufitowe, nadaje się do łączenia z innymi urządzeniami chłodniczymi, mroźniczymi i/lub do chłodzenia wina
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803113171

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy




Lodówka pełnoprzestrzenna BioFresh

Miłośnicy świeżej żywności z pewnością docenią walory lodówki pełnoprzestrzennej BioFresh. Oferuje ona idealne warunki przechowywania świeżo zebranych produktów: W temperaturze nieco powyżej 0 °C i przy zmiennej wilgotności powietrza owoce i warzywa długo zachowują swoją świeżość i soczystość. A jeżeli zbiór będzie mniejszy, nabiał, mięso i wędliny pozostaną w szufladach dłużej świeże niż w normalnej komorze chłodniczej. Korzyść dla środowiska: klasa



SoftSystem

Od śniadania aż po przekąskę o północy – jest wiele powodów, aby otworzyć i ponownie zamknąć lodówkę. A w przypadku firmy Liebherr jest to prawdziwa przyjemność: dzięki funkcji SoftSystem drzwi lodówki zamykają się z łagodną amortyzacją, niezawodnie, a przy tym lekko i cicho. Przechowywane na drzwiach wewnętrznych butelki są przy tym bezpiecznie ustawione – nic nie brzęczy, ani się nie chwieje.



Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



Oświetlenie LED

Oświetlenie LED zapewnia przyjemne światło w komorach BioFresh-Safe. Dzięki temu można jeszcze łatwiej znaleźć właściwe produkty. Energooszczędny moduł LED jest elegancki i umieszczony w sposób zajmujący niewiele miejsca nad pojemnikami.



Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania


Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.



Oświetlenie górne LED

Gdy otwierasz szuflady w zamrażarce Liebherr, ucieszy Cię nie tylko widok produktów spożywczych, lecz także atrakcyjne oświetlenie: zapewniają je mocne, trwałe i przyjazne dla środowiska diody LED. Oświetlenie ułatwia przegląd zawartości, stanowiąc jednocześnie atrakcyjny element wyglądu.

Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:
Komora chłodziarki: 16 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (05.12.2023)

