

WEA135 WCS 8kg Active

Pralka ładowana od przodu W1:

A -10%* | 8 kg | 1400 obr./min | CapDosing | Bęben SoftCare | AddLoad



EAN: 4002516867739 / Numer materiału: 12725360 / Stary numer materiału: 11EA1351PL

- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin*
- Jeszcze większe oszczędności energii dzięki A -10%**
- Ekskluzywny asortyment CapDosing do różnych tkanin i plam***
- Nasz bęben SoftCare zapewnia utrzymanie prania w idealnym stanie
- Dodawanie lub wyjmowanie tkanin w trakcie cyklu prania dzięki funkcji AddLoad

* W fazie rozwoju serii pralnic W1 / W2 firma Miele przetestowała modele i główne komponenty w 5000 wsadów prania (= 5 wsadów prania tygodniowo przez 50 tygodni w roku) w różnych programach. More: miele.com/20years

** O 10% bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A

*** Patent EP 2 365 120



General information	
Identyfikator modelu	WEA135 WCS 8kg Active
Numer materiału producenta	12725360
Numer EAN	4002516867739
Klasa produktu	Silver
Konstrukcja	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Rodzaj	
Nazwa handlowa	W1 Chrome Edition
Pralki ładowane od frontu	•
Wirowanie	
Maks. ilość obrotów wirowania	1400
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	GraphitGrey Pearlfinish
Kolor pokręła wyboru	Biały lotos
Rodzaj panelu	ustawienie ukośne
Rodzaj obsługi	Pokręło wyboru
Wyświetlacz	EasyControl żółty
Wydajność czyszczenia	
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
Pielęgnacja prania	
Bęben SoftCare	•
Załadunek w kg	8
Komfort obsługi	
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Szuflada na środki AutoClean	•
AddLoad	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	A
Bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A	10%
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	43
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	48
Klasa wydajności wirowania (A-G)	B
Klasa emisji hałasu akustycznego (przy wirowaniu; A-D)	A
Emisja hałasu akustycznego przy wirowaniu w db(A) re1pW	72
Czas trwania programu „ECO 40-60” przy pojemności znamionowej	219
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,30
Pranie w niskich temperaturach „zimne” oraz „20 °C”	•

WEA135 WCS 8kg Active

Pralka ładowana od przodu W1:

A -10%* | 8 kg | 1400 obr./min | CapDosing | Bęben SoftCare | AddLoad




EAN: 4002516867739 / Numer materiału: 12725360 / Stary numer materiału: 11EA1351PL

Automatyka wagowa	•
Licznik wody	•
Regulacja piany	•
Silnik ProfiEco	•
Programy prania	
Bawełna	•
Bawełna z praniem wstępnym	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Tylko płukanie/krochmalenie	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
Funkcje dodatkowe: pranie	
Program skrócony	•
Namaczanie	•
Woda plus	•
Dodatkowe płukanie	•
Bezpieczeństwo	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•
Dane techniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	850 x 596 x 636
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	636
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1054
Głębokość urządzenia bez drzwi w mm	600
Waga w kg	82
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Długość węża dopływowego w m	1,60
Długość węża odpływowego w m	1,50
Długość przewodu elektrycznego w m	2


WEA135 WCS 8kg Active

Pralka ładowana od przodu W1:


A -10%* | 8 kg | 1400 obr./min | CapDosing | Bęben SoftCare | AddLoad




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm