

WEI895 WCS PWash&TDos&Steam

Pralka ładowana od przodu W1:

A | 9 kg | 1600 obr./min | SteamCare | Autom. dozowanie | QuickPowerWash



EAN: 4002516767169 / Numer materiału: 12448780 / Stary numer materiału: 11E18955PL

- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin*
- Oszczędzaj energię dzięki najlepszej klasie efektywności energetycznej A
- Funkcja SteamCare skraca czas prasowania nawet o 50% i odświeża ubrania
- Precyzyjne i automatyczne dozowanie środków piorących dzięki TwinDos®**
- QuickPowerWash zapewnia wydajne i szybkie rezultaty w zaledwie 49 minut***

* W fazie rozwoju serii pralnic W1 / W2 firma Miele przetestowała modele i główne komponenty w 5000 wsadów prania (= 5 wsadów prania tygodniowo przez 50 tygodni w roku) w różnych programach. More: miele.com/20years

** Patent EP 2 784 205

*** Obowiązuje to dla wszystkich pralek Miele, które umożliwiają wdrożenie parametrów procesowych i urządzenia przedstawionych w podsumowaniu raportu z badania WL 1110/18.



General information	
Identyfikator modelu	WEI895 WCS PWash&TDos&Steam
Numer materiału producenta	12448780
Numer EAN	4002516767169
Klasa marketingowa	Platinum
Konstrukcja	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Rodzaj	
Nazwa handlowa	W1 Chrome Edition
Pralki ładowane od frontu	•
Wirowanie	
Maks. ilość obrotów wirowania	1600
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	chrom
Kolor pokrętki wyboru	Biały lotos/pierścień chrom
Rodzaj panelu	ustawienie ukośne
Rodzaj obsługi	Pokrętło wyboru
Wyświetlacz	ComfortSensor biały, 1-wiersz.
Wydajność czyszczenia	
Innowacyjna technologia prania PowerWash	•
Automatyczne dozowanie środków piorących TwinDos	•
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
Funkcja „Plamy”	•
Potwierdzona higieniczność przeciwwirusowa	•
Pielęgnacja prania	
Bęben SoftCare	•
Załadunek w kg	9
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System parowy SteamCare	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazania przebiegu programu	•
Oświetlenie bębna	LED
MultiLingua	•
Szuflada na środki AutoClean	•
AddLoad	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	A

WEI895 WCS PWash&TDos&Steam

Pralka ładowana od przodu W1:

A | 9 kg | 1600 obr./min | SteamCare | Autom. dozowanie | QuickPowerWash



EAN: 4002516767169 / Numer materiału: 12448780 / Stary numer materiału: 11E18955PL

Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	49
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	48
Klasa wydajności wirowania (A–G)	A
Klasa emisji hałasu akustycznego (przy wirowaniu; A–D)	A
Emisja hałasu akustycznego przy wirowaniu w db(A) re1pW	68
Czas trwania programu „ECO 40–60” przy pojemności znamionowej	199
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,40
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,80
EcoFeedback	•
Pranie w niskich temperaturach „zimne” oraz „20 °C”	•
Automatyka wagowa	•
Licznik wody	•
Regulacja piany	•
Silnik ProfiEco	•
Programy prania	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Bawełna	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Koszule	•
Jedwab (pranie ręczne)	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Odzież sportowa	•
Pościel z pierza	•
Poduszki	•
Tekstylia puchowe	•
Firanki	•
Bawełna Higiena	•
Para Finish	•
Czyszczenie urządzenia	•
Nowe tkaniny	•
Tylko płukanie/krochmalenie	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
Funkcje dodatkowe: pranie	
SingleWash	•
Program skrócony	•
Namaczanie	•
Pranie wstępne	•
Woda plus	•
Dodatkowe płukanie	•
Prasowanie wstępne z parą	•

WEI895 WCS PWash&TDos&Steam

Pralka ładowana od przodu W1:

A | 9 kg | 1600 obr./min | SteamCare | Autom. dozowanie | QuickPowerWash




EAN: 4002516767169 / Numer materiału: 12448780 / Stary numer materiału: 11E18955PL

Brzęczyk	•
AllergoWash	•
Bezpieczeństwo	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•
Dane techniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	850 x 596 x 636
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	636
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1054
Głębokość urządzenia bez drzwi w mm	600
Waga w kg	95
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Długość węża dopływowego w m	1,60
Długość węża odpływowego w m	1,50
Długość przewodu elektrycznego w m	2
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
3 kapsułki	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 wkładów Miele UltraPhase	•
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	deutsch, dansk, english (GB), suomi, norsk, portuguis, русский, svenska, slovenčina, español, čeština, українська


WEI895 WCS PWash&TDos&Steam

Pralka ładowana od przodu W1:


A | 9 kg | 1600 obr./min | SteamCare | Autom. dozowanie | QuickPowerWash




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm