

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Pralka ładowana od przodu W1:

A-20%\* | 9 kg | 1400 obr./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516867838 / Numer materiału: 12725370 /

Stary numer materiału: 11WD3801PL

General information	
Identyfikator modelu	WWD380 WCS PWash&Steam&9kg
Numer materiału producenta	12725370
Numer EAN	4002516867838
Klasa marketingowa	Gold
Konstrukcja	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Rodzaj	
Nazwa handlowa	W1 White Edition
Pralki ładowane od frontu	•
Wirowanie	
Maks. ilość obrotów wirowania	1400
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	ObsidianBlack z pierścieniem białym
Kolor pokrętki wyboru	Biały lotos
Rodzaj panelu	nachylone pod kątem 5°
Rodzaj obsługi	Pokrętło wyboru
Wyświetlacz	DirectSensor biały, 7-segm.
Wydajność czyszczenia	
Innowacyjna technologia prania PowerWash	•
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
Pielęgnacja prania	
Bęben SoftCare	•
Załadunek w kg	9
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System parowy SteamCare	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Szufflady na środki AutoClean	•
AddLoad	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	A
Bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A	20%
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	40
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	50
Klasa wydajności wirowania (A-G)	B
Klasa emisji hałasu akustycznego (przy wirowaniu; A-D)	A

- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin\*
- Jeszcze większe oszczędności energii dzięki A -20%\*\*
- Funkcja SteamCare skraca czas prasowania nawet o 50% i odświeża ubrania
- QuickPowerWash zapewnia wydajne i szybkie rezultaty w zaledwie 49 minut\*\*\*
- Complete app control of your washing machine with Miele@home\*\*\*\*

\* W fazie rozwoju serii pralnic W1 / W2 firma Miele przetestowała modele i główne komponenty w 5000 wsadów prania (= 5 wsadów prania tygodniowo przez 50 tygodni w roku) w różnych programach. More: miele.com/20years

\*\* O 20% bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A.

\*\*\* Obowiązuje to dla wszystkich pralek Miele, które umożliwiają wdrożenie parametrów procesowych i urządzenia przedstawionych w podsumowaniu raportu z badania WL 1110/18.

\*\*\*\* Jest to odrębna oferta cyfrowa firmy Miele & Cie. KG. Zakres funkcji może się różnić w zależności od modelu i kraju. Wymagana akceptacja Warunków ogólnych i Polityki prywatności dla produktów i usług cyfrowych Miele w aplikacji Miele. Miele zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia ofert cyfrowych w dowolnym momencie.



WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Pralka ładowana od przodu W1:

A-20%\* | 9 kg | 1400 obr./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516867838 / Numer materiału: 12725370 /


Stary numer materiału: 11WD3801PL

Emisja hałasu akustycznego przy wirowaniu w db(A) re1pW	72
Czas trwania programu „ECO 40–60” przy pojemności znamionowej	229
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,30
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,60
Pranie w niskich temperaturach „zimne” oraz „20 °C”	•
Automatyka wagowa	•
Licznik wody	•
Regulacja piany	•
Silnik ProfiEco	•
<b>Programy prania</b>	
QuickPowerWash	•
Bawełna	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Koszule	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
<b>Funkcje dodatkowe: pranie</b>	
Program skrócony	•
Pranie wstępne	•
Woda plus	•
Dodatkowe płukanie	•
Prasowanie wstępne z parą	•
Brzączyk	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•
<b>Dane techniczne</b>	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	850 x 596 x 643
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	643
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1077
Waga w kg	80
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Długość węża dopływowego w m	1,60
Długość węża odpływowego w m	1,50
Długość przewodu elektrycznego w m	2


WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Pralka ładowana od przodu W1:


A-20%\* | 9 kg | 1400 obr./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm